

TEMPTECH

PRODUKTATALOG
:: 2020

VINSKAP

KJØLESKAP

BAR- OG DISPLAYKJØLESKAP

ISBITMASKIN



NORSK



Reisen fortsetter!

Gjennom de siste 15 årene har vi i Temptech viet tiden vår til det vi liker aller best: vin og oppbevaring av vin. I 2019 feiret vi 15 år og vi kan med stolthet si at vi i løpet av disse årene ikke bare har utviklet oss til å bli en ekspert på vinskap, men blitt hele Nordens vinskap-ekspert!

Nyvinnende produktutvikling

Hele veien har vi gått foran i markedet og drevet nyvinnende produktutvikling. Nå fortsetter reisen med å se på hvordan vi kan utvikle produktene våre ytterligere. Målet er det samme som det alltid har vært: at folk, enten det er snakk om privat eller profesjonell bruk, skal kunne oppbevare vinen på best mulig måte for å få en optimal vinopplevelse.

Nordens største leverandør av vinskap

Vi er stolte av å være Nordens største leverandør av vinskap, av vårt store utvalg av kjøleprodukter spesielt egnet for Horeca-markedet og av at vi kan tilby landsdekkende service i alle de nordiske landene. For deg som kunde betyr dette trygghet både for kvalitet og service.

5 års garanti på våre vinskap

Nytt i 2020 er at vi nå tilbyr våre kunder i hele Norden 5 års garanti på de fleste av våre vinskap. Våre kunder skal føle seg ekstra trygge på kvaliteten på et TempTech vinskap. Les mer om vår garanti på side 18 i katalogen.

Jeg håper du nyter katalogen og at du tar kontakt med oss om du vil ha mer informasjon om våre produkter!

Christoffer Hamer

CEO / Daglig leder

TEMPTECH AS



Innhold

Inspirasjon og tips

- 6** Som vinbonden
- 8** En godt modnet leverandør
- 10** Vær forberedt på nye smaksopplevelser
- 12** Nyttig å vite når du skal velge vinskap
- 14** Kjøleteknologi, temperatursoner og innstillinger
- 16** 5 gylne regler for oppbevaring av vin
- 18** 5 års garanti på vinskap

Vinskap

- 20** OSLO vinskap
- 26** PREMIUM vinskap
- 30** COPENHAGEN vinskap
- 32** ELEGANCE vinskap
- 36** CONNOISSEUR vinskap
- 38** PERFORMANCE vinskap
- 40** TREND vinskap

Minibar, minikjøleskap, humidør

- 42** Minibar og minikjøleskap
- 43** Humidor/sigarskap

Horecaprodukter

- 44** Barkjøleskap/backbar
- 46** Displaykjøleskap
- 48** Isbitmaskiner

Spesifikasjoner og installasjon


- 50** Spesifikasjoner for vinskap
- 58** Installasjonstegninger for vinskap

Som vinbonden

Bak en ekstraordinær vinopplevelse ligger bondens respekt for samspillet mellom det som er under og over bakken, hans lidenskap for å gjøre alt riktig og hans øye for presisjon og detaljer. Sånn er det når det kommer til vinskap også. Det handler om å foredle det som allerede er bra slik at vinbondens arbeid skal bære enda flere frukter.

Vi i Temptech ser på et vinskap som noe langt mer enn et sted å oppbevare vinen. Våre vinskap har respekt for vinbondens arbeid. Derfor tenker vi at det er med oss som med god vin og at vi kanskje er litt som vinbonden.

Vi bryr oss om det som er på innsiden og søker alltid den ultimate opplevelsen.



// Våre vinskap har respekt for vinbondens arbeid.

“

En godt modnet leverandør

Ekspertise og nese for vinskap-kvalitet

kommer ikke av seg selv. Vi i Temptech har modnet godt gjennom de 15 årene vi har holdt på og utviklet oss til å bli Nordens største leverandør av vinskap. Gjennom lekkert design får du et helt nytt møbel mens moderne teknologi sikrer suverene lagringsforhold.

I denne katalogen serverer vi deg våre favoritter. Her finner du alt fra de velsmakende bestselgerne til outsiderne som overrasker. La deg friste av et stort utvalg dimensjoner og kapasiteter i alle prisklasser. Vi har frittstående vinskap, og skap for innbygging og integrering i kjøkken.

Vi har valgmulighetene og garantert vinskapet som passer akkurat ditt behov.

Finn din favoritt – vi ønsker deg en god vinskap-opplevelse!

PS!

Visste du at våre produkter selges blant annet hos de store elektronikkkjedene og utvalgte kjøkkenforhandlere? Og at vi har et stort utvalg kjøleprodukter for Horeca-markedet?



Fakta om Temptech

- Nordens største leverandør av vinskap
- Eget salgsteam i Norge, Sverige, Danmark og Finland
- Landsdekkende service i alle nordiske land
- Stort utvalg av kjøleprodukter for Horeca-markedet
- Norsk selskap med over 15 års erfaring

Vær forberedt på nye smaksopplevelser

Et vinskap er ikke bare viktig påfyll til vinopplevelsen, men kan også representer noe ekstra i rommet som en viktig og lekker spiss på interiøret.

Vi vet hva som kjennetegner et godt vinskap. Svaret er at ingenting er overlatt til tilfeldighetene og at alt fra utforming til tekniske detaljer spiller en rolle. Våre vinskap svarer til alle krav for design og teknologi.

Kanskje ikke så rart at flere anerkjente restauranter, vinbarer, vinimportører og vinkjennere velger akkurat våre vinskap?



4

grunner til å skaffe deg et vinskap

- 1 Et vinskap gjør det enkelt å lagre vinen på rett måte
- 2 Riktig oppbevaring gir bedre holdbarhet
- 3 Alltid serveringsklar vin og rett serveringstemperatur
- 4 Gir bedre aroma og smak og løfter vinopplevelsen

5

grunner til å velge vinskap fra oss

- 1 Temptech er Nordens vinskaps-ekspert!
- 2 Design og teknologi som gir optimale lagringsforhold
- 3 Lagring i stabil temperatur og luftfuktighet
- 4 Lavt energiforbruk og støynivå
- 5 Perfekt lagring uten å påvirke vinens naturlige utvikling

Nyttig å vite når du skal velge vinskap

Riktig oppbevaring av vin skal være enkelt. Likevel er det noen ting du bør tenke på for at resultatet skal bli som du ønsker. Sjekk denne listen over viktig vinskap-kunnskap!



Hvor stort vinskap trenger du?

Husk at vinsamlinger vokser raskt og at lysten til å samle vin fort blir større når du først har et vinskap! Hvis plassen og budsjettet tillater det, kan det derfor være lurt å velge et vinskap som har 25 til 50 prosent større kapasitet enn dagens vinsamling.



Husk at du kan lagre mer enn vinflasker...

Et vinskap er også et ypperlig sted å oppbevare bag-in-box vinen! Bare ta posen ut av kartongen og legg den i vinskapet. Husk at vinskap også egner seg godt for oppbevaring av sigarer, sjokolade, gin og annet brennevin.



Kapasitet – hvor mange flasker er det plass til?

Angitt flaskekapasitet på vinskapene er ved maksimal utnyttelse, målt ved bruk av standard 75 cl. Bordeaux-flasker som ligger «bunn-mot-skulder». Siden flaskeformer og størrelser varierer vil reell kapasitet ofte være noe lavere enn oppgitt. Denne beregningsmetoden er standardisert hos de fleste vinskapsprodusenter.



Om kjøleteknologi, temperatursoner og innstillinger

Ingen ekspert på avkjøling, kjøleteknologi eller temperatursoner, sier du?

Les dette, så er du straks der du skal være.

Kjøleteknologi

Våre vinskap benytter enten termoelektrisk kjøleteknologi eller kompressorkjøling. Det betyr at du ikke trenger å tenke på om vinen har rett temperatur og at du slipper å bekymre deg for om vinen er klar for servering eller ikke.

Vinskap med kompressorkjøling

Med en kompressor blir vinskapet avkjølt på samme måte som med et kjøleskap. En kompressor kan lage noe lyd og vibrasjon, da er det godt å vite at alle våre vinskap har egne, spesialdesignede dempere som beskytter vinen mot eventuelle vibrasjoner. Lydmessig avgir våre vinskap fra 34 til 42 dBA avhengig av vinskapsmodell.

Termoelektrisk kjøling med elektronisk justering av temperaturen

Våre mindre, frittstående vinskap benytter termoelektrisk kjøling. Dette betyr at temperaturen i vinskapet justeres elektronisk. Vinskap med termoelektrisk kjøling avgir mindre støy og ingen vibrasjoner. Om du vurderer å gå til innkjøp av et mindre frittstående vinskap, kan det være greit å huske på at skapet må stå fritt med god ventilasjon rundt og i et rom med en romtemperatur på 20-25°C.

PS!

I et 2-soners vinskap er den kalde sonen (5-12°C) øverst, og den varme sonen (12-20°C) nederst. Hver sone kan stilles inn individuelt.

Temperatursoner og innstillinger

Med våre vinskap trenger du ikke tenke på hvor du skal oppbevare vinen. Eller ting som lys og temperaturforhold. Våre vinskap leveres med én, to eller tre temperatursoner og hver sone kan reguleres individuelt. Dette gjør det enkelt å alltid ha serveringsklar musserende vin, hvitvin eller rødvin!

Én temperatusone

I et vinskap med én temperatusone kan du stille inn temperaturen mellom 5 og 20°C. Oppbevarer du både hvitvin, rødvin (og musserende) vin i vinskapet, anbefaler vi deg å stille inn temperaturen på 12 grader.

To temperatursoner

Våre vinskap med to temperatursoner har et temperaturområde på mellom 5 og 20°C. Den kjøligste sonen kan stilles inn mellom 5 og 12°C og den andre sonen på mellom 12 og 20°C. Det kan være greit å vite at du ikke kan stille begge sonene på 12°C samtidig fordi det må være minimum 1°C mellom de to sonene.

Tre temperatursoner

Med tre temperatursoner i vinskapet kan du ha egne soner for både musserende vin, hvitvin og rødvin!



Tips for lagringstemperatur i vinskapet

1 Oppbevaring av serveringsklar hvitvin?
Still temperatursonen på 6°C

2 Lagre serveringsklar rødvin? Still inn på 14°C

3 Langtidslagre vinen i vinskapet? For alle typer vin anbefaler vi å stille inn temperaturen på 12°C

5 gylne regler for oppbevaring av vin

Vin er et levende produkt som utvikler seg over tid. Med disse fem reglene blir lagringen optimal, resultatet er bedre holdbarhet, bedre smak og en enda bedre vinopplevelse.

1 Riktig og konstant temperatur

Vin må ikke lagres for kaldt og heller ikke for varmt. Generelt bør lagringstemperaturen for all vin ligge mellom 10 og 12°C. Ideell lagringstemperatur for hvitvin er 6-10°C. Ideell temperatur for rødvin er 14-18°C.



Med riktig oppbevaring av vinen og korrett serveringstemperatur vil du få en bedre vinopplevelse!

2 Optimal luftfuktighet

Riktig luftfuktighet ved lagring bør ligge på mellom 50 og 70 prosent. Lavere luftfuktighet kan gjøre at vinkorken tørker inn og trekker luft, dette kan forringe kvaliteten på vinen. Alle vinskap fra TempTech har luftfuktighet på mellom 50 og 70 prosent.

3 Beskyttelse mot sollys og varme


For mye lys kan gjøre at vinenes modningsprosess går raskere. Sollys har i tillegg UV-stråler som kan skade vinen. De fleste av våre vinskap har beskyttende UV-filter på glassdørene. Innvendig LED-belysning i skapene avgir heller ingen varme.

4 Beskyttelse mot vond lukt

Lukt fra for eksempel trehyller kan trenge inn via korken og forringe kvaliteten. Våre vinskap har ulakkerte trehyller som ikke avgir lukt. Vinskapene er i tillegg utstyrt med aktivt kullfilter som renser luften i vinskapet.

5 Fri for vibrasjoner

Vibrasjon kan for eksempel komme fra kompressor og kan spre seg ut i vinskapet via hyllsystemet, og på den måten påvirke vinenes utvikling på en uehdlig måte. Våre spesialutviklede vibrasjonsdempere som kompressoren hviler på reduserer vibrasjonen betraktelig.





Temptech tilbyr **5 års garanti på vinskap**

Våre kunder skal føle seg ekstra trygge på kvaliteten på våre vinskap. Derfor tilbyr vi utvidet garanti på 5 år på utvalgte vinskapsserier.

Vår utvidede garanti gjelder for vinskap i seriene Premium, Oslo, Copenhagen, Elegance, Connoisseur, Sommelier og Prestige, og gjelder for produkter kjøpt etter 1. januar 2020.

Garantien gjelder for:

Garantien omfatter feil og skader på kompressor, kjøletekniske deler og elektronikk (hovedkort og kontrollpanel).

Garantien gjelder ikke for:

Garantien omfatter ikke eventuelle skader som har oppstått ved uaktsomhet, feil bruk eller slitasjeskader. Deler som dører, håndtak, hengsler, hyller, skinner, pærer og pakninger dekkes ikke av den utvidede garantien.

Den utvidede garantien på 5 år gjelder kun for privat kjøp, gjeldende fra kjøpsdato. Næringskjøp har normal 12 måneders garantitid.

Dersom du problemer med produktet må du fremvise kvittering fra utsalgsstedet du har kjøpt produktet.

Har du ytterligere spørsmål eller behov for å benytte deg av vår garanti, ta kontakt med vår serviceavdeling.



OSLO VINSKAP

Moderne design med **sømløs** **integrering i** **kjøkkenet**

Moderne vinskap av høy kvalitet med et eksklusivt design. Utviklet for **sømløs integrering i kjøkkenet**.

Velg mellom front i rustfritt stål eller glassfront i sort eller hvit finish.
Med standard dimensjoner for kjøkken er vinskapene enkle å integrere i hvilket som helst kjøkken.

Oslo-vinskapene leveres med én (5-20°C) eller to (5-12°C, 12-20°C) temperatursoner. Temperaturen i hver sone kan reguleres separat.

Med LED-belysning, digitalt display og touchpanel har du full kontroll over temperatur og belysning. Lavt energiforbruk med energiklasse A og A+. Profesjonell oppbevaring med optimal luftfuktighet, lav vibrasjon og ren luft.

Våre moderne og stilfulle OSLO vinskap er designet for en **sømløs integrering i kjøkkenet!**



Med riktig og stabil temperatur, optimal luftfuktighet, lav vibrasjon og ren luft oppbevarer du vinen på en profesjonell måte!





OBIU30DBB Vinskap med to justerbare temperatursoner og plass til opptil 17 flasker.



OSLO OBIU60DSS

Vinskap for integrering
Rustfri stålfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570

OSLO OBIU60DBB

Vinskap for integrering
Svart glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570

OSLO OBIU60DW

Vinskap for integrering
Hvit glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570

OSLO OBIU60DXL

Vinskap for integrering
Rustfri stålfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570



OSLO OBIU30DSS / OBIU30DXL

Vinskap for integrering
Rustfri stålfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
17 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 295x813x570

OSLO OBIU30DBB

Vinskap for integrering
Svart glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
17 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 295x813x570

OSLO OBIU30DW

Vinskap for integrering
Hvit glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
17 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 295x813x570



OSLO OBI45SS / OBI45XL

Vinskap for integrering i høyskap
Rustfri stålfront
1 sone (5-20°C)
18 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x455x555

OSLO OBI45SB

Vinskap for integrering i høyskap
Svart glassfront
1 sone (5-20°C)
18 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x455x555

OSLO OBI45SW

Vinskap for integrering i høyskap
Hvit glassfront
1 sone (5-20°C)
18 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x455x555

OSLO OBI45SB-T

Vinskap for integrering i høyskap
Svart glassfront
1 sone (5-20°C)
24 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 590x455x566

**OSLO OBI160SS / OBI160XL**

Vinskap for integrering i høyskap			
Rustfri stålfront	Svart glassfront	Hvit glassfront	Svart glassfront
1 sone (5-20°C)	1 sone (5-20°C)	1 sone (5-20°C)	2 soner (5-12°C, 12-20°C)
30 flasker	30 flasker	30 flasker	28 flasker
Uttrekkbare trehyller	Uttrekkbare trehyller	Uttrekkbare trehyller	Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display			
UV-beskyttet glassdør	UV-beskyttet glassdør	UV-beskyttet glassdør	UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet	Optimal luftfuktighet	Optimal luftfuktighet	Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter	Aktivt kullfilter	Aktivt kullfilter	Aktivt kullfilter
Energiklasse A+	Energiklasse A+	Energiklasse A+	Energiklasse A
Mål (BxHxD): 590x590x570	Mål (BxHxD): 590x590x570	Mål (BxHxD): 590x590x570	Mål (BxHxD): 590x590x570

**OSLO OBI124SB**

Vinskap for integrering i høyskap	Vinskap for integrering i høyskap	Vinskap for integrering i høyskap
Svart glassfront	Svart glassfront	Svart glassfront
1 sone (5-20°C)	2 soner (5-20°C, 5-20°C)	3 soner (5-20, 5-12, 12-20°C)
81 flasker	74 flasker	67 flasker
Uttrekkbare trehyller	Uttrekkbare trehyller	Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display	LED-lys, touchpanel og display	LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør	UV-beskyttet glassdør	UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet	Optimal luftfuktighet	Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter	Aktivt kullfilter	Aktivt kullfilter
Energiklasse A	Energiklasse B	Energiklasse C
Mål (BxHxD): 590x1233x570	Mål (BxHxD): 590x1233x570	Mål (BxHxD): 590x1233x570



OBI124TB Med hele tre temperatursoner kan du ha serveringsklar musserende vin, hvitvin og rødvin!



PREMIUM VINSKAP



Liten plass? Modellen VWC7SB er kun 15 cm bred og har plass til 7 vinflasker. Finnes også med stålfront.

Lekre vinskap for innbygging i kjøkkenet

PREMIUM vinskap er spesielt utviklet for innbygging i kjøkken. Med standard mål for kjøkkenen i tillegg til ventilasjon i front, er disse vinskapene enkle å plassere under kjøkkenbenken.

Vinskapene kommer med rustfri stålfront eller sort slimline med tynn stålramme. Vinskapene er utstyrt med innvendig LED-belysning, digital skjerm og touchpanel for justering av lys og temperatur, UV-beskyttet glassdør, uttrekkbare trehyller, samt aktivt kullfilter for ren og frisk luft. Vinskapene leveres med én eller to temperatursoner som kan reguleres individuelt for ideell serveringstemperatur.

Med stabil og riktig temperatur og luftfuktighet, UV-beskyttelse og lav vibrasjon lagres vinsamlingen din på beste mulig måte!



PREMIUM VWC7SS / WPBU15SS

Vinskap for innbygging
Rustfri stålfront
1 sone (5-20°C)
7 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 148x863x525

PREMIUM VWC7SB / WPBU15SB

Vinskap for innbygging
Svart slimline front
1 sone (5-20°C)
7 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 148x863x525


PREMIUM VWC300SS / WPBU30SS

Vinskap for innbygging
Rustfri stålfront
1 sone (5-20°C)
19 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 295x863x570

PREMIUM VWC300SB / WPBU30SB

Vinskap for innbygging
Svart slimline front
1 sone (5-20°C)
19 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 295x863x570

For fullstendige spesifikasjoner og funksjoner, se bakerst i katalogen.

**PREMIUM****VWCR30SS / WPBU38SS**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

34 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 380x853x570

PREMIUM**VWCR30SB / WPBU38SB**

Vinskap for innbygging

Svart slimline front

1 sone (5-20°C)

34 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 380x853x570

PREMIUM**VWCR30DS / WPBU38DS**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

32 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 380x853x570

PREMIUM**VWCR30DB / WPBU38DB**

Vinskap for innbygging

Svart slimline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

32 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 380x853x570

PREMIUM**VWCR46DS / WPBU60DS**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VWCR46DB / WPBU60DB**

Vinskap for innbygging

Svart slimline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VWCR46DS82 / WPBIU60DS**

Vinskap for integrering

Svart slimline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x813x570

PREMIUM**VWCR46DB82 / WPBIU60DB**

Vinskap for integrering

Svart slimline front

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x813x570

**PREMIUM****VWCR36DS / WPBU60D2XS**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

38 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VWCR36DB / WPBU60D2XB**

Vinskap for innbygging

Svart slimline front

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

38 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VBC46SS / BVPBU60SS**

Kjøleskap for innbygging

Rustfri stålfront

1 sone (2-20°C)

180 stk. 33 cl bokser

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VWCR46SS / WPBU60SS**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

46 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM**VWCR100DS / WPF120DS**

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

94 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 595x1200x680

PREMIUM**VWCR166SS / WPF180SS**

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

166 flasker

Uttrekkbare trehyller

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse C

Mål (BxHxD): 595x1775x680

PREMIUM**VWCR155DS / WPF180DS**

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

2 soner (5-12°C, 12-20°C)



COPENHAGEN VINSKAP



Skapt for å **vise frem** **vinsamlingen!**

Lekre COPENHAGEN vinskap er utstyrt med spesial-designede "label view" hyller som viser frem vinflaskene på en elegant måte. Perfekte vinskap til profesjonell bruk eller for vinentusiasten.

"Label view" hyller

Med de spesial-designede "label view" hyllene viser du elegant fram vinsamlingen din!

COPENHAGEN er utviklet for profesjonell bruk som serveringsvinskap i bar og restaurant. Vinskapene kommer i to størrelser med 38 eller 143 flaskers kapasitet, og er utstyrt med én temperatursone som kan reguleres mellom 5 og 20°C.

De spesialdesignede "label view" hyllene viser frem flaskene og vinetiketten på en elegant måte, noe som gir god synlighet og oversikt over vinsamlingen. Hver hylle kan trekkes helt ut, rommer 12 flasker og er tilpasset alle slags flaskeformer; Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling og til og med enkelte magnumflasker.



Årets hvitevare 2019/20 Copenhagen CD180SBB har blitt kåret til Årets Hvitevare 2019/20 av "Elektronikkbransjen".



**COPENHAGEN
CDBU60SBB / CDBIU60SBB**

Vinskap for innbygging

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

38 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 595x813x570

**COPENHAGEN
CDBU60SXL / CDBIU60SXL**

Vinskap for innbygging

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

38 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse A

Mål (BxHxD): 595x813x570

**COPENHAGEN
CD180SBB / CD180SB**

Frittstående vinskap

Svart glassfront

1 sone (5-20°C)

143 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 655x1835x680

**COPENHAGEN
CD180SXL**

Frittstående vinskap

Rustfri stålfront

1 sone (5-20°C)

143 flasker

"Label view" hyllesystem

LED-lys, touchpanel og display

UV-beskyttet glassdør

Optimal luftfuktighet

Aktivt kullfilter

Energiklasse B

Mål (BxHxD): 655x1835x680

For fullstendige spesifikasjoner og funksjoner, se bakerst i katalogen.



ELEGANCE VINSKAP



Elegante vinskap med optimale lagringsforhold

Elegant design kombinert med optimale lagringsforhold.

Elegance vinskap med elegante og rene linjer. Finnes med front i rustfritt stål eller med glassfront og integrert håndtak i sort eller hvit finish med display og touchpanel på utsiden av døren. Med de to separate temperatursonene kan du lagre flere typer vin med optimal serveringstemperatur.

To ulike størrelser: 60 cm for innbygging under benk med plass til opptil 46 flasker, og stor, frittstående modell med plass til 153 flasker (fler om man fjerner noen hyller).



**ELEGANCE****GRN46DB / GRNBU60DB**

Vinskap for innbygging
Svart glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570

**ELEGANCE****GRN46DW / GRNBU60DW**

Vinskap for innbygging
Hvit glassfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570

**ELEGANCE****GRNBU60DS / GRNBU60DXL**

Vinskap for innbygging
Rustfri stålfront
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570

**ELEGANCE****GRN280DB**

Frittstående vinskap
Svart glassfront
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680

**ELEGANCE****GRN280DW**

Frittstående vinskap
Hvit glassfront
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680

**ELEGANCE****GRN280DS / GRN280DXL**

Frittstående vinskap
Rustfri stålfront
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Uttrekkbare trehyller
LED-lys, touchpanel og display
UV-beskyttet glassdør
Optimal luftfuktighet
Aktivt kullfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680





CONNOISSEUR VINSKAP



Profesjonell langtidslagring av vin

Våre eksklusive CONNOISSEUR vinlagringsskap er utviklet for vinsamlere og eksperter som har behov for å lagre vinen i mange år fremover.

Vinskapene leveres med heldekt dører, én temperatursone som kan stilles inn mellom 5 og 20 grader. I tillegg har du full kontroll og kan justere luftfuktigheten i vinskapet. Vinskapene har et lavt lydnivå (41 dBA) og kompressoren avgir lite vibrasjoner. Innvendig LED-belysning og lekre hyller og skuffer av bøk som gir trygg oppbevaring av dine edle dråper!



CONNOISSEUR TCON196SYBR

Frittstående vinlagringsskap
1 sone (5-20°C)
237 flasker
Høyrehengslet
Trehyller og skuffer
Regulerbar luftfuktighet
Låsbart
Kompressor med lav vibrasjon
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON196SYBL

Frittstående vinlagringsskap
1 sone (5-20°C)
237 flasker
Venstrehangslet
Trehyller og skuffer
Regulerbar luftfuktighet
Låsbart
Kompressor med lav vibrasjon
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON5000SY

Frittstående vinlagringsskap
1 sone (5-20°C)
474 flasker
Doble dører
Trehyller og skuffer
Regulerbar luftfuktighet
Låsbart
Kompressor med lav vibrasjon
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 1220x1960x770



CONNOISSEUR

Eksklusive, europeisk-produserte vinlagringsskap for seriøse vinsamlere!



PERFORMANCE VINSKAP

Serveringsvinskap med et eksklusivt design



PERFORMANCE MW95SBS

Frittstående vinskap
Glassfront med stålramme
Integrert håndtak
1 sone (5-18°C)
34 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse A
Kompressor kjøling
Mål (BxHxD):

Vårt Performance vinskap har et eksklusivt design og fungerer utmerket som et serveringsskap for vin.

Elegant, frittstående vinskap med et eksklusivt design med glassdør med rustfritt stålramme og integrert dørhåndtak.

Leveres med én justerbar temperatursone (5-18°C) og plass til 34 flasker, og er perfekt for oppbevaring av alle typer serveringsklar vin.

Stålhyllene i vinskapene er uttrekkbare og gir en god oversikt over vinflaskene. Vinskapet er utstyrt med LED-belysning, digitalt display og touchpanel.



MW95SBS

Frittstående vinskap med et eksklusivt design, én justerbar temperatursone (5-18°C) og plass til 34 flasker.



TREND VINSKAP



TREND FW65SB

Vinskap med et elegant design. Én temperatursone (12-18°C) og med plass til 28 vinflasker.

Praktiske vinskap for frittstående plassering

Frittstående vinskap til privat eller profesjonell bruk.

Med termoelektrisk kjøling er vinskapene både støysvake og vibrasjonsfrie - praktisk for både deg og vinen.

Velg mellom én eller to temperatursoner. For å oppnå ønsket temperatur er det viktig at disse termoelektriske vinskapene plasseres i normal romtemperatur ved 20-25°C med god ventilasjon rundt skapet.

Disse kvalitetsvinskapene har et eksklusivt utseende med sotet glassfront med integrert håndtak. Digitalt display og touchpanel på forsiden av døren gir enkel betjening og justering av temperatur og belysning. Innvendig LED-belysning og uttrekkbare stålhyller gir god visuell oversikt over samlingen.



TREND FW23SB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
1 sone (8-18°C)
8 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse A
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 410x275x502

TREND FW16SB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
1 sone (8-18°C)
6 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse A
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 252x378x515

TREND FW33SB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
1 sone (12-18°C)
12 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse A
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 252x616x515

TREND FW48SB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
1 sone (12-18°C)
18 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse B
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 355x648x511



TREND FW65SB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
1 sone (12-18°C)
28 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse C
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 460x738x520

TREND FW48DB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
2 soner (12-18°C, 8-18°C)
18 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse C
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 355x648x511

TREND FW78DB

Frittstående vinskap
Sotet speilglassdør
Integrt håndtak
2 soner (12-18°C, 8-18°C)
32 flasker
Uttrekkbare stålhyller
LED-belysning
Touchpanel og display
Energiklasse C
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 400x848x515



MINIBAR & MINIKJØLESKAP



Plasseringsvennlige **minikjøleskap**

Praktiske, små kjøleskap med et stilig design. Egner seg til både profesjonelt bruk og bruk i hjemmet.

Minibar med termoelektrisk kjøleteknologi med temperaturområde på 5°C til 8°C. Minikjøleskapet benytter seg av en kompressor og har en temperatur mellom 5°C og 10°C.

For at kjøleskapene skal oppnå den ideelle temperaturen, må kjøleskapene være plassert i et rom med normal romtemperatur på mellom 20°C og 25°C.



HMF46BSG MINIKJØLESKAP

Minikjøleskap med glassdør
Temperaturområde 5-10°C

48 liter kapasitet

LED-belysning

Lav lyd og vibrasjon

Kompressor kjøling

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 430x510x460



MB-17W MINIBAR

Temperaturområde 5-8°C

17 liter kapasitet

LED-belysning

Lavt lydnivå

Lav vibrasjon

Termoelektrisk kjøling

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 385x341x422



HUMIDOR / SIGARSKAP

Oppbevarer du
sigarene på riktig måte?



Sigarer er ferskvarer som må oppbevares på riktig måte med korrekt temperatur og luftfuktighet.

Ideell lagringstemperatur for sigarer er på rundt 16-20 grader og med en luftfuktighet på 60-70%.

Vår humidoren leveres med tre uttrekkbare sedertrehyller, hygrometer, digital touchpanel for justering av temperatur og innvendig LED-belysning. Kapasitet på ca. 200 sigarer.



FCH3300SSCW HUMIDOR

Glassfront med stålramme

Temperaturområde 12-23°C

Kapasitet til ca. 200 sigarer

Sedertre hyller

Hygrometer

LED-lys, touchpanel og display

Termoelektrisk kjøling

Energiklasse A+

Mål (BxHxD): 355x483x495



BARKJØLESKAP / BACKBAR



Barkjøleskap for øl, brus og andre drikkevarer

Prisgunstige barkjøleskap (backbar) for øl, mineralvann og andre drikkevarer.

Kompakte og funksjonelle for profesjonell bruk i barer, restauranter og dagligvare.
For plassering under benk til kjøling av ulike typer drikkevarer.

Kommer i ulike størrelser: 50, 60, 90 og 133,5 cm bredde. Med en høyde på 84 cm passer barkjøleskapene under enhver benk eller bardisk.

Kraftfull kompressor som raskt kjøler ned drikkevarene til en serveringstemperatur på mellom 2°C og 10°C. Utstyrt med isolert 2-lags glassdør, innvendig LED-belysning og justerbare stålhyller. Speilinnredning som gir ekstra god oversikt og eksponering av innholdet. Barkjøleskapene er låsbare, og har digitalt display og kontrollpanel for justering av lys og temperatur.



BB118B1H BACKBAR

50 cm bredde
108 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Speilinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 500x840x500

BB138B1H BACKBAR

60 cm bredde
128 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Speilinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 600x840x500

BB228B2S BACKBAR

90 cm bredde
208 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags skyveglassdør
Speilinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 900x840x500

BB338B3S BACKBAR

133,5 cm bredde
318 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags skyveglassdør
Speilinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 1335x840x500



BACKBAR

Barkjøleskap for profesjonell bruk i barer og restauranter. Kraftfull kompressor og isolerte 2-lags glassdører sørger for kalde drikkevarer!



DISPLAYKJØLESKAP



C1000S

Stort displaykjøleskap på 960 liter. Toppfeltet kan enkelt dekoreres med eget design!

Effektiv kjøling og optimal eksponering

Displaykjøleskap av høy kvalitet for profesjonell bruk i restauranter, barer og dagligvare. Kombinerer effektiv kjøling og optimal produktekspesialisering.

Kraftfull kompressor med sirkulerende luftkjøling garanterer en pålitelig og nøyaktig temperatur som kan justeres mellom 2 og 10°C.

Mulighet for profilering i toppfeltet på enkelte modeller gir bedre produktekspesialisering og dermed økte salgsvolumer. Displaykjøleskapene leveres med 2-lags glassdør, LED-belysning, justerbare hyller og digitalt display og kontrollpanel.



DC110BH DISPLAY

36 cm bredde
110 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Logofelt i toppen
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 360x1880x422

DC280B1H DISPLAY

59 cm bredde
280 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Logofelt i toppen
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 590x1940x593

DC750B2H DISPLAY

112 cm bredde
750 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Logofelt i toppen
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 1120x1965x610

C800S DISPLAY

100 cm bredde
880 liter kapasitet
Temperatur fra 0 til 10°C
Isolert 2-lags skyveglassdør
Logofelt i toppen
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 1000x1980x690



C1000S DISPLAY

120 cm bredde
960 liter kapasitet
Temperatur fra 0 til 10°C
Isolert 2-lags skyveglassdør
Logofelt i toppen
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 1200x1980x690



BC293B1H DISPLAY

60 cm bredde
293 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Speilglassinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 600x1840x515



BC458B2H DISPLAY

90 cm bredde
458 liter kapasitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isolert 2-lags glassdør
Speilglassinnredning
Justerbare stålhyller
Låsbart
LED-belysning
Kraftfull kompressor
Mål (BxHxD): 900x1840x515



ISBITMASKINER



Krystallklare **isbiter**

Isbitmaskiner med stor kapasitet for effektiv produksjon av krystallklare, terningformede isbiter. Frittstående modeller med god kvalitet og lang holdbarhet. For profesjonell bruk i restauranter, barer og storkjøkken.



ICEQUEEN ICEQ55S

Isproduksjon: 25 kg/døgn
Bingekapasitet: 20 kg
Terningformede isbiter
Luftkjøling
Vann- og avløpstilkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 500x840x460



ICEQUEEN ICEQ100S

Isproduksjon: 50 kg/døgn
Bingekapasitet: 27 kg
Terningformede isbiter
Luftkjøling
Vann- og avløpstilkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 500x840x460



ICEQUEEN ICEQ210S

Isproduksjon: 100 kg/døgn
Bingekapasitet: 40 kg
Terningformede isbiter
Luftkjøling
Vann- og avløpstilkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 660x900x700



ICEMONSTER ICEM500T

Isproduksjon: 210 kg/døgn
Bingekapasitet: 200 kg
Terningformede isbiter
Vannkjøling
Vann- og avløpstilkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 773x1570x870



ICEMONSTER ICEM1000T

Isproduksjon: 450 kg/døgn
Bingekapasitet: 200 kg
Terningformede isbiter
Vannkjøling
Vann- og avløpstilkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 760x1800x875



ICEMONSTER ICEM2000T

Isproduksjon: 900 kg/døgn
Bingekapasitet: 455 kg
Terningformede isbiter
Vannkjøling
Vann- og avløpstilkobling
380V
Mål (BxHxD): 1200x1950x890

SPESIFIKASJONER FOR VINSKAP



OBI45SS	OBI45SB	OBI45SW	OBI45SB-T	OBI60SS	OBI60SB	OBI60SW	OBI60DB
OBI45XL				OBI60XL			
Oslo							
Vinskap							
Rustfri stål	Svart glassfront	Hvit glassfront	Svart glassfront	Rustfri stål	Svart glassfront	Hvit glassfront	Svart glassfront
Integrering							
Høyskap							
18	18	18	24	30	30	30	28
1	1	1	1	1	1	1	2
5-20°C	5-12°C, 12-20°C						
2	2	2	3	4	4	4	4
55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	90 liter	90 liter	90 liter	90 liter
34 dBA	34 dBA	34 dBA	34 dBA	37 dBA	37 dBA	37 dBA	38 dBA
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220-240V							
80W							
1,5 m							
29 kg	29 kg	29 kg	29 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
31 kg	31 kg	31 kg	31 kg	49 kg	49 kg	49 kg	49 kg
590x455x555	590x455x555	590x455x555	590x455x566	590x590x570	590x590x570	590x590x570	590x590x570
650x525x650	650x525x650	650x525x650	650x525x650	655x655x690	655x655x690	655x655x690	655x655x690
-	-	-	-	-	-	-	-
Kompressor							
R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (23g)	R600a (23g)	R600a (23g)	R600a (23g)
CE, CB, RoHs, Erp							
A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A
N	N	N	N	N	N	N	N
96 kwh	96 kwh	96 kwh	96 kwh	106 kwh	106 kwh	106 kwh	131 kwh
Kina							
7090013676241	7090013676029	7090013677460	7090013676876	7090013677422	7090013677217	7090013677415	7090013676890
7090013678122	7090013678115			7090013678139			



Varenummer	OBI124SB	OBI124DB	OBI124TB	VWC7SS	VWC7SB	VWC300SS	VWC300SB
Varenr. (fra medio 2020)				WPBU15SS	WPBU15SB	WPBU30SS	WPBU30SB
Serie	Oslo	Oslo	Oslo	Premium	Premium	Premium	Premium
Type	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap
Dørfarge	Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål	Svart slimline	Rustfri stål	Svart slimline
Installasjonstype	Integrering	Integrering	Integrering	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging
Plassering	Høyskap	Høyskap	Høyskap	Under benk	Under benk	Under benk	Under benk
Maskimal flaskekapasitet	81	74	67	7	7	19	19
Temperaturusorer	1	2	3	1	1	1	1
Temperaturområde	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-22, 5-12, 12-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C
Antall hyller	11	10	9	6	6	6	6
Kapasitet	230 liter	230 liter	230 liter	22 liter	22 liter	58 liter	58 liter
Lydnivå	39 dBA	37 dBA	38 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
Omhengsling av dør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dørlås	-	-	-	-	-	-	-
Døralarm	-	-	-	-	-	-	-
Temperaturalarm	-	-	-	-	-	-	-
UV-beskyttet dør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivt kullfilter	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Antivibrasjonsdempere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulering av luftfuktighet	-	-	-	-	-	-	-
LED-display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-belysning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touchpanel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spennin (volt)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk	100W	100W	100W	63W	63W	88W	88W
Strømledning, lengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Vekt, netto	72 kg	70 kg	75 kg	15 kg	15 kg	29 kg	29 kg
Vekt, brutto	77 kg	73 kg	80 kg	17 kg	17 kg	31 kg	31 kg
Produktmål (BxHxD)	590x1233x570	590x1233x570	590x1233x570	148x863x525	148x863x525	295x863x570	295x863x570
Emballasjemål (BxHxD)	660x1290x680	660x1290x680	660x1290x680	200x900x600	200x900x600	350x900x600	350x900x600
Dørhøyde (mm)	-	-	-	713	713	713	713
Sokkelhøyde (mm)	-	-	-	150	150	150	150
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (32g)	R600a (33g)	R600a (33g)	R600a (14g)	R600a (14g)	R600a (19g)	R600a (19g)
Sertifikater	CE, CB, RoHs. Erp	CE, CB, RoHs. Erp	CE, CB, RoHs. Erp	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs
Energiklasse	A	B	C	C	C	B	B
Klimaklasse	N	N	N	N	N	N	N
Årlig strømforbruk	151 kwh	206 kwh	240 kwh	216 kwh	216 kwh	169 kwh	169 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013677224	7090013677392	7090013677408	7090013673332	7090013673349	7090013673356	7090013673363
EAN (fra medio 2020)				7090013677804	7090013677811	7090013677828	7090013677835



VWCR30SS	VWCR30SB	VWCR30DS	VWCR30DB	VWCR36DS	VWCR36DB	VWCR46SS	VWCR46DS
WPBU38SS	WPBU38SB	WPBU38DS	WPBU38DB	WPBU60D2XS	WPBU60D2XB	WPBU60SS	WPBU60DS
Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap
Rustfri stål	Svart slimline	Rustfri stål	Svart slimline	Rustfri stål	Svart slimline	Rustfri stål	Rustfri stål
Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging
Under benk	Under benk	Under benk	Under benk	Under benk	Under benk	Under benk	Under benk
34	34	32	32	38	38	46	46
1	1	2	2	2	2	1	2
5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C
7	7	6	6	2x6	2x6	6	6
88 liter	88 liter	88 liter	88 liter	116 liter	116 liter	145 liter	145 liter
39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
100W	100W	100W	100W	135W	135W	100W	100W
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
38 kg	38 kg	38 kg	38 kg	48 kg	48 kg	47 kg	47 kg
41 kg	41 kg	41 kg	41 kg	52 kg	52 kg	51 kg	51 kg
380x853x570	380x853x570	380x853x570	380x853x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570
450x900x650	450x900x650	450x900x650	450x900x650	650x950x650	650x950x650	650x950x650	650x950x650
750	750	750	750	713	713	713	713
100	100	100	100	150	150	150	150
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (24g)	R600a (24g)	R600a (29g)	R600a (29g)
CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs
B	B	C	C	C	C	B	B
N	N	N	N	N	N	N	N
193 kwh	193 kwh	237 kwh	237 kwh	244 kwh	244 kwh	164 kwh	154 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013673066	7090013675510	7090013673219	7090013675374	7090013673318	7090013673202	7090013673011	7090013673301
7090013677842	7090013677859	7090013677866	7090013677873	7090013677880	7090013677897	7090013677910	7090013677927



Varenummer	VWCR46DB	VWCR46DS82	VWCR46DB82	VWCR100DS	VWCR166SS	VWCR155DS	VWCR155DB
Varenr. (fra medio 2020)	WPBU60DB	WPBIU60DS	WPBIU60DB	WPF120DS	WPF180SS	WPF180DS	WPF180DB
Serie	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Type	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap
Dørfarge	Svart slimline	Rustfri stål	Svart slimline	Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål	Svart slimline
Installasjonstype	Innbygging	Integrering	Integrering	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Plassering	Under benk	Under benk	Under benk	På gulv	På gulv	På gulv	På gulv
Flaskekapasitet	46	46	46	94	166	166	166
Temperatursoner	2	2	2	2	1	2	2
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antall hyller	6	6	6	8	15	14	14
Kapasitet	145 liter	145 liter	145 liter	270 liter	428 liter	428 liter	428 liter
Lydnivå	39 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA	40 dBA	40 dBA
Omhengsling av dør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dørlås	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Døralarm	-	-	-	-	-	-	-
Temperaturalarm	-	-	-	-	-	-	-
UV-beskyttet dør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivt kullfilter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibrasjonsdempere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulering av luftfuktighet	-	-	-	-	-	-	-
LED-display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-belysning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touchpanel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spennin (volt)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk	100W	100W	100W	135W	190W	190W	190W
Strømledning, lengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Vekt, netto	47 kg	47 kg	47 kg	72 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Vekt, brutto	51 kg	51 kg	51 kg	77 kg	112 kg	112 kg	112 kg
Produktmål (BxHxD)	595x863x570	595x813x570	595x813x570	595x1200x680	595x1775x680	595x1775x680	595x1775x680
Emballasjemål (BxHxD)	650x950x650	650x950x650	650x950x650	660x1275x745	660x1940x745	660x1940x745	660x1940x745
Dørhøyde (mm)	713	713	713	-	-	-	-
Sokkelhøyde (mm)	150	100	100	-	-	-	-
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (29g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)
Sertifikater	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS	CE, CB, RoHS
Energiklasse	B	B	B	B	C	C	C
Klimaklasse	N	N	N	N	N	N	N
Årlig strømforbruk	154 kWh	154 kWh	154 kWh	213 kWh	292 kWh	292 kWh	292 kWh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013673370	7090013675534	7090013675527	7090013673028	7090013673387	7090013673394	7090013673400
EAN (fra medio 2020)	7090013677934	7090013677941	7090013677958	7090013677965	7090013678009	7090013677989	7090013677996



CDBU60SBB	CDBU60SXL	CD180SBB	CD180SXL	GRN46DB	GRN46DW	GRNBU60DS	GRN280DB
CDBIU60SBB	CDBIU60SXL	CD180SB		GRNBU60DB	GRNBU60DW	GRNBU60DXL	
Copenhagen	Copenhagen	Copenhagen	Copenhagen	Elegance	Elegance	Elegance	Elegance
Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap
Svart glassfront	Rustfri stål	Svart glassfront	Rustfri stål	Svart glassfront	Hvit glassfront	Rustfri stål	Svart glassfront
Innbygging	Innbygging	Frittstående	Frittstående	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Frittstående
Under benk	Under benk	På gulv	På gulv	Under benk	Under benk	Under benk	På gulv
38	38	143	143	46	46	46	153
1	1	1	1	2	2	2	2
5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
4	4	12	12	6	6	6	12
145 liter	145 liter	490 liter	490 liter	145 liter	145 liter	145 liter	490 liter
39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
100W	100W	190W	190W	100W	100W	100W	190W
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
43 kg	43 kg	100 kg	100 kg	52 kg	52 kg	52 kg	128 kg
47 kg	47 kg	112 kg	112 kg	56 kg	56 kg	56 kg	146 kg
595x813x570	595x813x570	655x1835x680	655x1835x680	595x863x570	595x863x570	595x863x570	655x1835x680
660x880x626	660x880x626	700x1970x750	700x1970x750	660x930x625	660x930x625	660x930x625	700x1970x750
713	713	-	-	713	713	713	-
100	100	-	-	150	150	150	-
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)
CE, CB, RoHs, Erp	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs			
A	A	B	B	B	B	B	D
N	N	N	N	N	N	N	N
139 kwh	139 kwh	277 kwh	277 kwh	164 kwh	164 kwh	164 kwh	319 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013677200	7090013677453	7090013676036	7090013677446	7090013675398	7090013675237	7090013676043	7090013675404
7090013678061	7090013678078	7090013678085		GRNBU60DB	7090013678023	7090013678047	




Varenummer	GRN280DW	GRN280DS	TCON196SYBR	TCON196SYBL	TCON5000SY	MW95SBS	FW23SB
Varenr. (fra medio 2020)	GRN280DXL						
Serie	Elegance	Elegance	Connoisseur	Connoisseur	Connoisseur	Performance	Trend
Type	Vinskap	Vinskap	Vinlagringsskap	Vinlagringsskap	Vinlagringsskap	Vinskap	Vinskap
Dørfarge	Hvit glassfront	Rustfri stål	Svart	Svart	Svart	Rustfri stål	Sotet speilglass
Installasjonstype	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Plassering	På gulv	På gulv	På gulv	På gulv	På gulv	På gulv	På gulv
Flaskekapasitet	153	153	237	237	474	34	8
Temperatursoner	2	2	1	1	1	1	1
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-18°C	8-18°C
Antall hyller	12	12	5 + skuffer	5 + skuffer	10 + skuffer	7	2
Kapasitet	490 liter	490 liter	485 liter	485 liter	970 liter	96 liter	23 liter
Lydnivå	40 dBA	40 dBA	41 dBA	41 dBA	41 dBA	42 dBA	38 dBA
Omhengsling av dør	-	-	-	-	-	-	-
Dørlås	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Døralarm	-	-	✓	✓	✓	-	-
Temperaturalarm	-	-	✓	✓	✓	-	-
UV-beskyttet dør	✓	✓	Heldekt dør	Heldekt dør	Heldekt dør	-	✓
Aktivt kullfilter	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Antivibrasjonsdempere	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Regulering av luftfuktighet	-	-	✓	✓	✓	-	-
LED-display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-belysning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touchpanel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spennin (volt)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk	190W	190W	100W	100W	100W	85W	50W
Strømledning, lengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Vekt, netto	128 kg	128 kg	94 kg	94 kg	188 kg	29 kg	8,7 kg
Vekt, brutto	146 kg	146 kg	117 kg	117 kg	228 kg	31 kg	10 kg
Produktmål (BxHxD)	655x1835x680	655x1835x680	600x1960x770	600x1960x770	1220x1960x770	490x842x440	410x275x502
Emballasjemål (BxHxD)	700x1970x750	700x1970x750	680x2090x850	680x2090x850	1300x2090x850	530x876x478	460x365x567
Dørhøyde (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Sokkelhøyde (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Termoelektrisk
Kjølevæske	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a	R600a	R600a	R600a (25g)	-
Sertifikater	CE, CB, RoHs	CE, CB, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs, ErP	CE, GS, RoHs	
Energiklass	D	D	A+	A+	A+	A	A
Klimaklasse	N	N	SN	SN	SN	N	N
Årlig strømforbruk	319 kwh	319 kwh	132 kwh	132 kwh	264 kwh	138 kwh	95 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Portugal	Portugal	Portugal	Kina	Kina
EAN	7090013675541	7090013676050	5604916047422	5604916047415	5604916047439	7090013677644	7090013676128
EAN (fra medio 2020)	7090013678054						




FW16SB	FW33SB	FW48SB	FW65SB	FW48DB	FW78DB
Trend	Trend	Trend	Trend	Trend	Trend
Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap	Vinskap
Sotet speilglass					
Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående
På gulv					
6	12	18	28	18	32
1	1	1	1	2	2
8-18°C	12-18°C	12-18°C	12-18°C, 8-18°C	12-18°C, 8-18°C	12-18°C, 8-18°C
2	5	5	6	5	6
16 liter	33 liter	48 liter	65 liter	48 liter	78 liter
38 dBA	38 dBA	38 dBA	45 dBA	38 dBA	38 dBA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
50W	50W	50W	70W	100W	140W
1,5 m					
8 kg	11,3 kg	14 kg	19,3 kg	22,6 kg	23,6 kg
9,9 kg	13,4 kg	16 kg	21 kg	26,2 kg	26,4 kg
252x378x515	252x616x515	355x648x511	460x738x520	355x648X511	400x848x515
302x460x562	300x700x555	411x733x560	510x835x575	411x733x560	475x940x570
Termoelektrisk	Termoelektrisk	Termoelektrisk	Termoelektrisk	Termoelektrisk	Termoelektrisk
-	-	-	-	-	-
CE, GS, RoHs					
A	A	B	C	C	C
N	N	N	N	N	N
114 kwh	130 kwh	171 kwh	191 kwh	197 kwh	238 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013676111	7090013676135	7090013676142	7090013676166	7090013676159	7090013676173


INSTALLASJONSTEGNINGER FOR VINSKAP




Modell: VWC7SS, VWC7SB




Modell: VWC300SS, VWC300SB




Modell: OBI45SS, OBI45SB, OBI45SW




Modell: OBI60SS, OBI60SB, OBI60SW, OBI60DB




Modell: VWCR30DS, VWCR30SS, VWCR30DB, VWCR30SB




Modell: VWCR46DS82, VWCR46DB82




Modell: OBIU30DBB, OBIU30DSS, OBIU30DW




Modell: OBI124SB, OBI124DB, OBI124TB




Modell: VVWCR46DS, VVWCR46SS, VVWCR46DB, VBC46SS, GRN46DB, GRN46DW, GRNBU46DS, VWCR36DS, VWCR36DB



Modell: OBIU60DSS, OBIU60DXL, OBIU60DBB, OBIU60DW, CDBU60SBB, CDBU60SXL



Modell: VWCR155DS, VWCR166SS, VWCR155DB



Modell: GRN280DB, GRN280DW, GRN280DS, CD180SBB, CD180SXL, GRN280SXL

TEMPLECH

