





# Innhold

- 03** Frio Nordics
- 06** Temptech Oslo-serien
- 13** Guide - Installasjonstyper
- 14** Avintage vinskap
- 19** Temptech Skagen-serien
- 22** Temptech Copenhagen-serien
- 27** Temptech Classique-serien
- 30** Climadiff vinskap
- 32** Tilbehør
- 34** Installasjonstegninger
- 44** Produktspesifikasjoner



## Temptech & Frio

Over de siste 20 år har Temptech etablert seg som spesialister i Norden, og anerkjennes som en ledende ekspert i det Nordiske vinskapsmarkedet.

I 2021 ble Temptech en del av det franske konsernet Frio Group, en gigant på det europeiske vinskapsmarkedet. Frio har et strålende rykte og har i mange år etablert seg på det internasjonale markedet – med merkenavn som La Sommelière, Avintage, Climadiff, og nå også Temptech.



Frio Nordics er spesialister på vinskaps og korrekt oppbevaring av vin. Med lang erfaring i bransjen, og et bredt utvalg av over 100 ulike vinskapsmodeller, kan vi trygt hevde oss som den ledende ekspert på vinskaps i Norden.

Vårt hovedkontor og lager ligger på Borgeskogen i Stokke, Norge. Produktene til våre merkevarer designes og utvikles i både Norge og Frankrike, før de produseres i Frankrike, Portugal eller Kina med nøye utvalgte komponenter av høyeste kvalitet.

## Frio Nordics merkevarer

The logo for Temptech is displayed in white, uppercase letters on a solid black square background.

### **Temptech**

En etablert venskapsspesialist i Norden, kjent for sitt omfattende produktutvalg som sømløst kombinerer både design og funksjonalitet for å møte ulike preferanser. Suksessen bak merkevaren er knyttet til deres hyllest til det skandinaviske designet, samt engasjementet til å ta utviklingen av venskap til neste nivå.

The logo for Avintage features the brand name in lowercase letters followed by three solid black circles, all in white on a black square background.

### **Avintage**

Det franske merket Avintage kombinerer det siste innen materialer og teknologi i utviklingen av moderne venskap. Velg blant et mangfold av flaskekapasiteter, nisjestørrelser og tidløse design for det moderne kjøkken.

The logo for Climadiff consists of a stylized white grape cluster icon to the left of the brand name in uppercase letters, all on a black square background.

### **Climadiff**

Grunnlagt i Marseille, Frankrike i 1995, og har siden da hatt et sterkt fokus på profesjonell vinkonservering gjennom sine vinlagringsskap. Med lang erfaring og bemerkelsesverdig suksess har vinlagring blitt merkevarens signatur.

The logo for La Sommelière features a small white diamond-shaped icon with a grid pattern to the left of the brand name in a serif font, all on a black square background.

### **La Sommelière**

Tre tiår med ekspertise i venskapmarkedet, kjent for sin innovative teknologi og evne til å tilpasse seg kundenes behov og forventninger. La Sommelière er anerkjent som en premium merkevare blant både enkeltpersoner og profesjonelle. Merket introduserte verdens første smart-tilkoblede venskap Ecellar, som understreker merkets posisjon som innovatør i markedet.



# TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

## Temptech 20 år

Reisen vår begynte i 2004, og i løpet av de siste 20 årene har vi utviklet oss til å bli en anerkjent spesialist i bransjen. For hvert år som går videre utvikles vår dedikasjon til å redefinere standardene for vinlagring.

Anerkjennelsen og kvaliteten på vårt sortiment er resultatet av 20 års erfaring med produktutvikling. Med tiden har vi etablert oss som Nordens fremste ekspert på venskap.

## Discover the best of your wine

På Borgeskogen i Norge finner du vårt hovedkontor, hvor våre produkter utvikles for å ta dine vinopplevelser til nye høyder! I utviklingen av Temptechs produkter legges det stort fokus på å tilby varige produkter med høy kvalitet. Når du skal velge venskap er Temptech et sikkert valg for deg som vil løfte vinopplevelsen og utforske det beste vinen har å tilby.

## Utvidet garanti

Vi ønsker kun å tilby kvalitetsprodukter du kan stole på over lang tid, og tilbyr derfor deg som kunde en økt trygghet med en utvidet garanti på 5 år.

Garantien gjenspeiler tilliten vi har til våre produkters kvalitet og levetid.





# OSLO-SERIEN

Oslo-serien tilbyr moderne og eksklusive vinskaper designet for integrering i kjøkken og interiør. Vinskapene har et delikat skandinavisk design og er utstyrt med avansert kjøleteknologi. Oslo-modellene gir optimale forhold for vinsamlingen med effektiv kjøling, til tross for sitt lave lydnivå og energiforbruk.





## Oppgraderte modeller 2024 (Temptech Oslo)

Alle oppgraderte modeller har oppdaterte varenummer som inneholder "-24"



### Ekstra belysning

Ekstra belysning lagt til på begge sider i tillegg til standard toppbelysning for modeller under benk – 30 cm + 60 cm



### Døralarmfunksjon

Ny døralarmfunksjon installert for alle "-24"-modeller for et ekstra lag med sikkerhet.



### Forbedret ytelse

De oppgraderte "-24"-modellene har forbedret energieffektivitet og lavere lydnivå enn tidligere versjoner.



## OX30DRB-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OX30DRW-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OX30DX-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OFX60SRB

180 x 33 cl / Kjøleskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 2-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 39 dB



Kjøleskap av høy kvalitet for integrering under benk. Utviklet i designet til den populære Oslo-serien.





## OX60DRB-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OX60DRW-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OX60DX-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## OX2DX60DRB

38 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 39 dB





## OZ45SB-24

18 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 590x455x555mm
- Dørhøyde 453mm
- Lydnivå 39 dB



## OZ45SX-24

18 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 590x455x555mm
- Dørhøyde 453mm
- Lydnivå 39 dB



## OZ60DB-24

27 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x595x570mm
- Dørhøyde 593mm
- Lydnivå 38 dB



## OZ60DX-24

27 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x595x570mm
- Dørhøyde 593mm
- Lydnivå 38 dB





## OZ90DB-24

41 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x889x570mm
- Dørhøyde 885mm
- Lydnivå 38 dB



## OZ90DX-24

41 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x889x570mm
- Dørhøyde 885mm
- Lydnivå 38 dB



## OZ124DB-24

74 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x1237x570mm
- Dørhøyde 1233mm
- Lydnivå 39 dB







# Vinskap - Installasjonstyper

Vinskap kommer i ulike størrelser og installasjonstyper for ulike plasseringer, herunder innbygd, integrert og frittstående. Hver type har sine egne egenskaper som er viktige å vurdere før man velger riktig vinskap.



## Integrering under benk

Med ventilasjon i front av vinskapet, tillater de integrerbare modellene deg å plassere vinskapet i en åpen nisje under kjøkkenbenken. Den avtagbare sokkelen gjør det mulig å plassere kjøkkenets sokkellist foran nedre del av vinskapet, noe som skaper et vakkert og sømløst utseende hvor kun døren er synlig. En fullstendig integrert installasjon krever en ventilasjonsrist i kjøkkenets sokkellist.



## Integrering i høyskap

Modeller beregnet for integrering i høyskap gir et vakkert og komplett utseende på kjøkkenet da vinskapet blir en naturlig del av designet. Det er viktig å planlegge for nødvendig ventilasjon både i sokkel og kjøkkenskapene når man installerer denne typen vinskap.



## Innbygging under benk

Vinskap for innbygging er designet med ventilasjon i fronten av vinskapet, noe som gjør dem enkle å plassere i åpne nisjer. I motsetning til de integrerbare modellene, er sokkelen på innbyggingsmodeller fastmontert og kan ikke fjernes.



## Frittstående

Disse modellene er designet for å stå fritt og er et godt valg for de som ønsker en mindre permanent plassering av vinskapet. God ventilasjon er nødvendig, og de kan ikke plasseres i nisjer uten tilstrekkelig ventilasjon.





# AVINTAGE

Et godt vinskap skal sikre et optimalt klima og bidra til at vinen kan nå sitt fulle potensiale. Denne kunsten mestrer franske Avintage til perfektion! Produktene kombinerer elegant design med førsteklasses materialer og teknologi. Med dette lover Avintage å gi deg bedre vinopplevelser.




## Platinum-serien

Avintage Platinum er en ny serie med førsteklasses vinskåp for installering i kjøkken. Delikate dører er montert med pantografhengsler som åpnes ved hjelp av elektronisk "push-pull"-funksjon. Modellene har også et unikt ventilasjonssystem som gjør at det ikke lenger er nødvendig å organisere ventilering i topp og bunn av kjøkkeninnredningen.




### Juster fargetemperatur

Velg ønsket lyssetting blant tre ulike fargetemperaturer - Amber, varm hvit og kald hvit.




### Elektronisk "push-pull"

Estetisk design uten dørhåndtak, som gir enkel tilgang ved hjelp av den elektroniske "push-pull"-funksjonen.



### Unik 1055mm nisje

AVI105PLATINUM skaper en vakker balanse i kombinasjon med 45 cm og 60 cm apparater.




### Innebygd ventilering

Platinum-serien er utstyrt med et unikt ventilasjonssystem som fjerner behovet for tilrettelegging av ventilering i sokkel og kjøkkenskap.



### Pantograf-hengsler

Hengsler i topp-klasse sikrer problemfri tilgang, og kan tilpasses for åpning fra høyre eller venstre.



### Dimbar belysning

Tilpass vinskåpets lysstyrke i fire steg - 25%, 50%, 75% og 100%



PUSH-PULL



## AVI45PLATINUM

21 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 590x455x560mm
- Dørhøyde 455mm
- Lydnivå 37 dB

F



PUSH-PULL



## AVI60PLATINUM

24 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x595x560mm
- Dørhøyde 595mm
- Lydnivå 37 dB

F



PUSH-PULL



## AVI88PLATINUM

44 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x885x560mm
- Dørhøyde 885mm
- Lydnivå 37 dB

F



PUSH-PULL



## AVI105PLATINUM


52 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x1055x560mm
- Dørhøyde 1055mm
- Lydnivå 37 dB

G



PUSH-PULL



## AVI122PLATINUM

68 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 590x1233x560mm
- Dørhøyde 1233mm
- Lydnivå 38 dB



PUSH-PULL



## AVI178PLATINUM

94 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Tre soner 5-20, 5-12, 12-20°C
- BxHxD 590x1783x560mm
- Dørhøyde 1783mm
- Lydnivå 39 dB



## AVI110DZB1

109 flasker / Vinskap

- Innbygging / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1792x550mm
- Dørhøyde 1700mm
- Lydnivå 38 dB







## AVU31D88

18 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøyde 780mm
- Justerbar høyde 880-950mm
- Lydnivå 37 dB

F



## AVU61D88

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøyde 780mm
- Justerbar høyde 880-950mm
- Lydnivå 38 dB

F



## AVU53FPREMIUM

38 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x817x570mm
- Dørhøyde 719mm
- Justerbar høyde 817-887mm
- Lydnivå 37 dB

F



### Mer info?

Se utvidede produktspesifikasjoner  
bakerst i katalogen eller besøk vår  
hjemmeside på [www.temptech.no](http://www.temptech.no)



# SKAGEN-SERIEN

Skagen-serien er vår splitter nye serie med fokus på kjøkkenproffene. Med alternative dørhøyder på 70 og 80 cm, vil skapene integreres vakkert i de fleste moderne kjøkken. Modellen SKX6070DKF lar deg velge kjøkkenramme etter eget ønske og er utstyrt med med “push-to-open” dør som vil skape en vakker og sømløs installasjon.

I tillegg til det nye designet har serien klasseledende lavt energiforbruk og lydnivåer. Nye hyllesystemer gjør at flere av modellene også rommer champagneflasker i tillegg til alle andre standardflasker, slik at du ikke lenger er begrenset til flasker i Bordeaux-størrelse.



## SKX15SRB

6 flasker / Vinskap


- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 815-880mm
- Lydnivå 40 dB



## SKX60DBT

43 flasker / Vinskap


- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-10°C, 5-20°C
- BxHxD 595x820x577mm
- Dørhøyde 704mm
- Justerbar høyde 820-885mm
- Lydnivå 39 dB



## SKX6070DRB

34 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x564mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 800-880mm
- Lydnivå 37 dB



## SKX6080DRB

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøyde 796mm
- Justerbar høyde 880-930mm
- Lydnivå 38 dB





## SKX6070DKF

34 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x550mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 800-880mm
- Lydnivå 38 dB



## DEN PERFEKTE MATCH

SKX6070DKF fra Skagen-serien gir deg muligheten til å implementere designet du selv ønsker. Skap en 100% match med ditt kjøkken og interiør ved å installere matchende kjøkkenfront på ditt vinskap.

SKX6070DKF leveres uten ramme og krever en separat kjøkkenfront



**KitchenFit**  
TEMPTECH





# COPENHAGEN-SERIEN

Copenhagen-serien er kjent for sine spesialdesignede «Label view»-hyller som viser frem vinflaskene på en meget elegant måte. Dette er et vinskap du ikke ønsker å gjemme bort, men heller gi hedersplassen i stuen eller på kjøkkenet! Serien er også mye brukt i restauranter, vinbarer og av vinimportører.





## Oppgraderte modeller 2024 (Temptech Copenhagen)

Alle oppgraderte modeller har oppdaterte varenummer som inneholder "-24"



### Juster fargetemperatur

Velg mellom tre ulike fargetemperaturer for belysningen - Amber, varm hvit og kald hvit.



### Døralarmfunksjon

Ny døralarmfunksjon installert i alle modeller for et ekstra lag med sikkerhet.



### Dimmefunksjon

Justerbar lysstyrke i 4 nivåer - Gjelder kun 180 cm frittstående modeller



## Cprox60SRB-24

40 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## Cprox60SX-24

40 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB





## CPRO1800SRB-24

143 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 40 dB



## CPRO1800SX-24

143 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 40 dB



## CPRO1800DRB-24

131 flasker / Vinskap


- Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 39 dB



### Label-view

De patenterte label-view-hyllene vil ikke bare gi deg en visuelt tiltalende visning av flaskene, men også gi plass til større flasker som Burgund, Alsace og Champagne.





**20** YEARS OF  
EXCELLENCE



# CLASSIQUE SERIES

Som en del av markeringen av vårt 20-årsjubileum, er vi begeistret for å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment – Classique-serien. Vinskapserien er utviklet for å uttrykke essensen av Temptechs forpliktelse til kvalitet og innovasjon. Classique-serien tilbyr et tilgjengelig inngangspunkt til verdenen av førsteklasses vinlagring.



## CLX15SB

6 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 815-880mm
- Lydnivå 40 dB



## CLX30DB

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x555mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



## CLQ38DB

32 flasker / Vinskap

- Innbygging under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 380x853x555mm
- Dørhøyde 755mm
- Justerbar høyde 853-878mm
- Lydnivå 38 dB



## CLX60DB

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x815x555mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB







## CL120DB

94 flasker / Vinskap

- Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1215x695mm
- Dørhøyde 1096mm
- Lydnivå 39 dB



## CL180SB

166 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøyde 1650mm
- Lydnivå 39 dB



## CL180DB

163 flasker / Vinskap

- Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøyde 1650mm
- Lydnivå 39 dB



### Visste du?

Alle Temptech-modeller for integrering- og innbygging under benk er designet slik at de også fungerer utmerket som frittstående vinskap.









## **CBU20S2B**

20 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 295x820x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 820-880mm
- Lydnivå 38 dB



## **CBU51S2B**

51 flasker / Vinskap


- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x820x576mm
- Dørhøyde 715 mm
- Justerbar høyde 820-880mm
- Lydnivå 37 dB




# **CLIMADIFF**

Styrken til Climadiff ligger i deres lidenskap for vin, som har ledet design og produksjon av perfekt optimaliserte vinskap. Utvalget er resultatet av mange års erfaring med et sterkt fokus på høye standarder og kvalitetskontroll.


Å velge Climadiff betyr å tilby vinen din de beste forutsetningene for langtidslagring og servering av vin! Den avanserte teknologien i vinskapene er tilpasset for å gi vinen din de beste lagrings-, konserverings- og aldriingsforholdene.



**DRIPTRAY30**  
Dryppbrett 30 cm  
• Sort



**DRIPTRAY40**  
Dryppbrett 40 cm  
• Sort



**DRIPTRAY60**  
Dryppbrett 60 cm  
• Sort



**DRIPTRAY56**  
Dryppbrett 56 cm  
• Hvit



**VENT300B**  
Ventilasjonsrist 30 cm  
• Sort



**VENT300W**  
Ventilasjonsrist 30 cm  
• Hvit



**VENT600B**  
Ventilasjonsrist 60 cm  
• Sort



**VENT600W**  
Ventilasjonsrist 60 cm  
• Hvit



**FILTRE7**  
Aktivt kullfilter  
• Filter for rensing av luft i venskap  
• Anbefalt bytte én gang per år

## VENT300B / VENT300W

### Mål ventilasjonsrist

Bredde / høyde - 300 x 80 mm

### Mål for kutting av hull

Bredde / høyde - 276 x 65,5 mm

## VENT600B / VENT600W


### Mål ventilasjonsrist

Bredde / høyde - 600 x 80 mm

### Mål for kutting av hull

Bredde / høyde - 576 x 65,5 mm


Front - 600mm




Over-/underside - 600mm





Bakside - 600mm




Margin - Høyre / venstre



Margin - Topp / bunn



Kutt hull i forhold til størrelsen av ventilasjonsristen og målene oppgitt i millimeter (mm).



Bruk lim på over- og underside av festet til ventilasjonsristen.




**Temptech**

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24




**Temptech**

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24




**Temptech**

OX60DX-24


CPROX60SX-24




**Temptech**  
OX2DX60DRB




**Temptech**  
OFX60SRB




**Temptech**  
OZ45SB-24  
OZ45SX-24




**Temptech**  
 OZ60DB-24  
 OZ60DX-24




**Temptech**  
 OZ90DB-24  
 OZ90DX-24




**Temptech**  
 OZ124DB-24




**Temptech**  
CLX15SB



**Temptech**  
CLX30DB




**Temptech**  
CLQ38DB







**Temptech**  
CLX60DB





**Avintage**  
AVI45PLATINUM





**Avintage**  
AVI60PLATINUM






**Avintage**  
AVI88PLATINUM




**Avintage**  
AVI105PLATINUM




**Avintage**  
AVI122PLATINUM




**Avintage**  
AVI178PLATINUM




**Avintage**  
AVI110DZB1



**Avintage**  
AVU31D88



**Avintage**  
AVU61D88




## Produktdokumentasjon


Besøk våre Temptech nettsteder for mer produktdokumentasjon.




**Temptech**  
SKX15SRB




**Temptech**  
SKX60DBT




**Temptech**  
SKX6070DRB



**Temptech**  
SKX6070DKF



**Temptech**  
SKX6080DRB



**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	16 flasker	16 flasker	16 flasker	46 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
<b>Antall hyller</b>	5 hyller	5 hyller	5 hyller	6 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Netto volum</b>	54 liter	54 liter	54 liter	135 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Nei	Nei	Nei	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmål (BxHxD)</b>	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
<b>Justerbar høyde</b>	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
<b>Dørhøyde</b>	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
<b>Vekt (netto)</b>	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
<b>Energiklasse</b>	F	F	F	F
<b>Årlig strømforbruk</b>	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	88 W	88 W	88 W	110 W
<b>EAN</b>	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker



**OX60DRW-24**



**OX60DX-24**



**OX2DX60DRB**



**OFX60SRB**


<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	46 flasker	46 flasker	38 flasker	180 x 33 cl bokser
<b>Installasjonstype</b>	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	2 soner	1 sone
<b>Temperatur</b>	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
<b>Antall hyller</b>	6 hyller	6 hyller	12 hyller	3 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Nei	000
<b>Netto volum</b>	135 liter	135 liter	116 liter	144 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Nei	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Nei	Nei
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
<b>Justerbar høyde</b>	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
<b>Dørhøyde</b>	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
<b>Vekt (netto)</b>	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
<b>Energiklasse</b>	F	F	G	G
<b>Årlig strømforbruk</b>	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	110 W	110 W	95 W	100 W
<b>EAN</b>	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7090013679136
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja




**OZ45SB-24**
**OZ45SX-24**
**OZ60DB-24**
**OZ60DX-24**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	18 flasker	18 flasker	27 flasker	27 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
<b>Temperatursoner</b>	1 sone	1 sone	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
<b>Antall hyller</b>	2 hyller	2 hyller	3 hyller	3 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Nei	Nei
<b>Netto volum</b>	51 liter	51 liter	74 liter	74 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	3-lags m/argon	3-lags m/argon	3-lags m/argon	3-lags m/argon
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	-	-
<b>Dørhøyde</b>	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
<b>Vekt (netto)</b>	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
<b>Lydnivå</b>	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
<b>Energiklasse</b>	F	F	G	G
<b>Årlig strømforbruk</b>	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	55 W	55 W	75 W	75 W
<b>EAN</b>	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker


**OZ90DB-24**
**OZ90DX-24**
**OZ124DB-24**
**AVI45PLATINUM**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Avintage
<b>Flaskekapasitet</b>	41 flasker	41 flasker	74 flasker	21 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	2 soner	1 sone
<b>Temperatur</b>	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
<b>Antall hyller</b>	6 hyller	6 hyller	10 hyller	2 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Nei	Nei	Nei	Ja
<b>Netto volum</b>	126 liter	126 liter	204 liter	52 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	590 x 455 x 560 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	-	-
<b>Dørhøyde</b>	885 mm	885 mm	1233 mm	455 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	650 x 540 x 665 mm
<b>Vekt (netto)</b>	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	36 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	40 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (18g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	38 dB	39 dB	37 dB
<b>Energiklasse</b>	G	G	G	F
<b>Årlig strømforbruk</b>	142 kWh	142 kWh	169 kWh	95 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	75 W	75 W	95 W	60 W
<b>EAN</b>	7073437000397	7073437000410	7073437000403	3595320107890
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja



	<b>AVI60PLATINUM</b>	<b>AVI88PLATINUM</b>	<b>AVI105PLATINUM</b>	<b>AVI122PLATINUM</b>
<b>Brand</b>	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
<b>Flaskekapasitet</b>	24 flasker	44 flasker	52 flasker	68 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
<b>Antall hyller</b>	3 hyller	5 hyller	5 hyller	7 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Netto volum</b>	64 liter	124 liter	155 liter	-
<b>Dørtype (glass)</b>	3-lags	3-lags	3-lags	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmål (BxHxD)</b>	590 x 595 x 560 mm	590 x 885 x 560 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	-	-
<b>Dørhøyde</b>	595 mm	885 mm	1055 mm	1233 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	650 x 675 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm
<b>Vekt (netto)</b>	45 kg	56 kg	60 kg	68 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	50 kg	61 kg	66 kg	74 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (24g)	R600a (35g)	R600a (38g)	R600a (42g)
<b>Lydnivå</b>	37 dB	37 dB	37 dB	38 dB
<b>Energiklasse</b>	F	F	G	G
<b>Årlig strømforbruk</b>	101 kWh	102 kWh	119 kWh	133 kWh
<b>Klimaklasse</b>	ST	ST	ST	ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	130 W	185 W	185 W	185 W
<b>EAN</b>	3595320107906	3595320107920	3595320107937	3595320107944
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

**AVI1178PLATINUM****AVI110DZB1****AVU53FPREMIUM****AVU31D88**

<b>Brand</b>	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
<b>Flaskekapasitet</b>	94 flasker	109 flasker	38 flasker	18 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering i høyskap	Innbygging	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	3 soner	2 soner	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-20, 5-12,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
<b>Antall hyller</b>	12 hyller	14 hyller	4 hyller	5 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Nei	Nei	Ja
<b>Netto volum</b>	-	308 liter	135 liter	-
<b>Dørtype (glass)</b>	3-lags	3-lags	3-lags	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Ja	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Amber/varm-/kald hvit	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	590 x 1783 x 560 mm	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	817-887 mm	880-950 mm
<b>Dørhøyde</b>	1783 mm	1700 mm	719 mm	780 mm
<b>Strømkabel</b>	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	650 x 1980 x 665 mm	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm
<b>Vekt (netto)</b>	-	78 kg	42 kg	32 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	-	90 kg	46 kg	35 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a
<b>Lydnivå</b>	39 dB	38 dB	37 dB	37 dB
<b>Energiklasse</b>	G	G	F	F
<b>Årlig strømforbruk</b>	-	187 kWh	145 kWh	-
<b>Klimaklasse</b>	ST	ST	SN, ST	ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	-	165 W	80 W	-
<b>EAN</b>	3595320107951	3595320107579	3595320107784	3595320107968
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja



**AVU61D88****SKX15SRB****SKX60DBT****SKX6070DRB**

<b>Brand</b>	Avintage	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	46 flasker	6 flasker	43 flasker	34 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	1 sone	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-12°C,12-20°C	5-20°C	5-10°C,5-20°C	5-12°C,12-20°C
<b>Antall hyller</b>	5 hyller	5 hyller	5 hyller	5 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Nei	Nei	Ja
<b>Netto volum</b>	144 liter	19 liter	134 liter	103 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	3-lags	3-lags	2-lags	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Nei	Nei	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	595 x 880 x 575 mm	148 x 815 x 525 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
<b>Justerbar høyde</b>	880-950 mm	815-880 mm	820-885 mm	800-880 mm
<b>Dørhøyde</b>	780 mm	700 mm	704 mm	700 mm
<b>Strømkabel</b>	1800 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	660 x 940 x 645 mm	200 x 850 x 580 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
<b>Vekt (netto)</b>	50 kg	18,2 kg	48,5 kg	57 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	55 kg	19,7 kg	52,5 kg	60 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (28g)	R600a (18g)	R600a (35g)	R600a (28g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	40 dB	39 dB	37 dB
<b>Energiklasse</b>	F	G	G	E
<b>Årlig strømforbruk</b>	-	122 kWh	145 kWh	71 kWh
<b>Klimaklasse</b>	ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	60 W	63 W	100 W	90 W
<b>EAN</b>	3595320107975	7090013679754	7090013679679	7090013679686
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

## KitchenFit

TEMPTECH



**SKX6070DKF**



**SKX6080DRB**



**CPROX60SRB-24**



**CPROX60SX-24**

<b>Brand</b>	TempTech	TempTech	TempTech	TempTech
<b>Flaskekapasitet</b>	34 flasker	46 flasker	40 flasker	40 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	1 sone	1 sone
<b>Temperatur</b>	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C
<b>Antall hyller</b>	5 hyller	6 hyller	4 hyller	4 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Netto volum</b>	103 liter	144 liter	137 liter	137 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	3-lags	3-lags	2-lags m/argon	2-lags m/argon
<b>Omhengsling av dør</b>	Nei	Nei	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Amber/varm-/kald hvit	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm
<b>Justerbar høyde</b>	800-880 mm	880-930 mm	815-850 mm	815-850 mm
<b>Dørhøyde</b>	700 mm	796 mm	715 mm	715 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm
<b>Vekt (netto)</b>	56 kg	54 kg	47.9 kg	48.6 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	60 kg	58 kg	51.3 kg	52 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
<b>Energiklasse</b>	E	F	E	E
<b>Årlig strømforbruk</b>	71 kWh	106 kWh	83 kWh	83 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	90 W	90 W	110 W	110 W
<b>EAN</b>	7090013679693	7090013679709	7073437000090	7073437000106
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

**CPRO1800SRB-24****CPRO1800SX-24****CPRO1800DRB-24****CLX15SB**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	143 flasker	143 flasker	131 flasker	6 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	1 sone	1 sone	2 soner	1 sone
<b>Temperatur</b>	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C
<b>Antall hyller</b>	12 hyller	12 hyller	11 hyller	5 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Ja	Ja	Ja	Nei
<b>Netto volum</b>	472 liter	472 liter	460 liter	19 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Ja	Ja	Ja	Nei
<b>Døralarm</b>	Ja	Ja	Ja	Nei
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Ja	Ja	Ja	Nei
<b>LED-belysning</b>	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	148 x 815 x 525 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	-	815-880 mm
<b>Dørhøyde</b>	1716 mm	1716 mm	1716 mm	700 mm
<b>Strømkabel</b>	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1500 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	200 x 840 x 580 mm
<b>Vekt (netto)</b>	122 kg	124.4 kg	126.2 kg	18 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg	20 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)	R600a (18g)
<b>Lydnivå</b>	40 dB	40 dB	39 dB	40 dB
<b>Energiklasse</b>	F	F	F	G
<b>Årlig strømforbruk</b>	128 kWh	128 kWh	124 kWh	122 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	180 W	180 W	180 W	63 W
<b>EAN</b>	7073437000113	7073437000120	7073437000137	7073437000014
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

**CLX30DB****CLQ38DB****CLX60DB****CL120DB**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
<b>Flaskekapasitet</b>	16 flasker	32 flasker	46 flasker	94 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Integrering under benk	Innbygging under benk	Integrering under benk	Frittstående
<b>Temperatursoner</b>	2 soner	2 soner	2 soner	2 soner
<b>Temperatur</b>	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
<b>Antall hyller</b>	5 hyller	6 hyller	6 hyller	8 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Netto volum</b>	54 liter	85 liter	135 liter	261 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags	2-lags	2-lags	3-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Nei	Nei	Nei	Ja
<b>Døralarm</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	295 x 815 x 555 mm	380 x 853 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm	595 x 1215 x 695 mm
<b>Justerbar høyde</b>	815-850 mm	853-878 mm	815-850 mm	-
<b>Dørhøyde</b>	715 mm	755 mm	715 mm	1096 mm
<b>Strømkabel</b>	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	330 x 855 x 635 mm	440 x 910 x 625 mm	660 x 880 x 625 mm	660 x 1260 x 745 mm
<b>Vekt (netto)</b>	30 kg	34 kg	46 kg	73 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	32 kg	36 kg	49 kg	77 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)	R600a (44g)
<b>Lydnivå</b>	38 dB	38 dB	38 dB	39 dB
<b>Energiklasse</b>	G	G	G	G
<b>Årlig strømforbruk</b>	135 kWh	136 kWh	145 kWh	159 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	88 W	88 W	100 W	120 W
<b>EAN</b>	7073437000021	7073437000038	7073437000045	7073437000052
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

**CL180SB****CL180DB****CBU20S2B****CBU51S2B**

<b>Brand</b>	Temptech	Temptech	Climadiff	Climadiff
<b>Flaskekapasitet</b>	166 flasker	163 flasker	20 flasker	51 flasker
<b>Installasjonstype</b>	Frittstående	Frittstående	Integrering under benk	Integrering under benk
<b>Temperatursoner</b>	1 sone	2 soner	1 sone	1 sone
<b>Temperatur</b>	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C
<b>Antall hyller</b>	15 hyller	14 hyller	5 hyller	6 hyller
<b>Teleskopiske skinner</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Netto volum</b>	425 liter	418 liter	57 liter	150 liter
<b>Dørtype (glass)</b>	2-lags	2-lags	2-lags	2-lags
<b>Omhengsling av dør</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Dørlås</b>	Ja	Ja	Nei	Nei
<b>Døralarm</b>	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>UV-beskyttelse</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Aktivt kullfilter</b>	Nei	Nei	Ja	Ja
<b>LED-belysning</b>	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
<b>Anti-vibrasjonssystem</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Produktmåål (BxHxD)</b>	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
<b>Justerbar høyde</b>	-	-	820-880 mm	820-880 mm
<b>Dørhøyde</b>	1650 mm	1650 mm	715 mm	715 mm
<b>Strømkabel</b>	1800 mm	1800 mm	1500 mm	2000 mm
<b>Emballasjemål (BxHxD)</b>	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
<b>Vekt (netto)</b>	89 kg	92 kg	29 kg	46 kg
<b>Vekt (brutto)</b>	101 kg	104 kg	31 kg	50 kg
<b>Kjøleteknologi</b>	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
<b>Kjølevæske</b>	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (19g)	R600a (43g)
<b>Lydnivå</b>	39 dB	39 dB	38 dB	37 dB
<b>Energiklasse</b>	G	G	F	F
<b>Årlig strømforbruk</b>	152 kWh	146 kWh	82 kWh	101 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N, ST	N, ST	N, ST	SN, N
<b>Spenning (V)</b>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Stømförbruk (W)</b>	160 W	160 W	58 W	120 W
<b>EAN</b>	7073437000069	7073437000076	3595320107517	3595320106381
<b>Vinotag-kompatibel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker





