





Innhold

- 04** Om Frio Nordics
- 06** Temptech Skagen
- 10** Avintage Platinum
- 15** Installasjonstyper (Guide)
- 16** Temptech Oslo
- 22** Temptech Copenhagen
- 27** Temptech Classique
- 30** Climadiff venskap
- 32** Tilbehør
- 34** Installasjonstegninger
- 46** Spesifikasjoner



The logo for TEMPTech, featuring the word "TEMPTECH" in a white, sans-serif, uppercase font on a dark background.**Temptech**

En etablert venskapsspesialist i Norden, kjent for sitt omfattende produktutvalg som sømløst kombinerer både design og funksjonalitet for å møte ulike preferanser. Suksessen bak merkevaren er knyttet til deres hyllest til det skandinaviske designet, samt engasjementet til å ta utviklingen av venskap til neste nivå.

The logo for avintage, featuring the word "avintage" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by three white dots on a dark background.**Avintage**

Det franske merket Avintage kombinerer det siste innen materialer og teknologi i utviklingen av moderne venskap. Velg blant et mangfold av flaskekapasiteter, nisjestørrelser og tidløse design for det moderne kjøkken.

The logo for CLIMADIFF, featuring a white icon of a bunch of grapes to the left of the word "CLIMADIFF" in a white, uppercase, sans-serif font on a dark background.**Climadiff**

Grunnlagt i Marseille, Frankrike i 1995, og har siden da hatt et sterkt fokus på profesjonell vinkonservering gjennom sine vinlagringsskap. Med lang erfaring og bemerkelsesverdig suksess har vinlagring blitt merkevarens signatur.

The logo for La Sommelière, featuring a white icon of a diamond-shaped cluster of grapes to the left of the words "La Sommelière" in a white, serif font on a dark background.**La Sommelière**

Tre tiår med ekspertise i venskapmarkedet, kjent for sin innovative teknologi og evne til å tilpasse seg kundenes behov og forventninger. La Sommelière er anerkjent som en premium merkevare blant både enkeltpersoner og profesjonelle. Merket introduserte verdens første smart-tilkoblede venskap Ecellar, som understreker merkets posisjon som innovatør i markedet.



Temptech & Frio

Over de siste 20 år har Temptech etablert seg som spesialister i Norden, og anerkjennes som en ledende ekspert i det Nordiske venskapmarkedet.

I 2021 ble Temptech en del av det franske konsernet Frio Group, en gigant på det europeiske venskapsmarkedet. Frio har et strålende rykte og har i mange år etablert seg på det internasjonale markedet – med merkenavn som La Sommelière, Avintage, Climadiff, og nå også Temptech.



Frio Nordics er spesialister på venskap og korrekt oppbevaring av vin. Med lang erfaring i bransjen, og et bredt utvalg av over 100 ulike venskapsmodeller, kan vi trygt hevde oss som den ledende eksperten på venskap i Norden.

Vårt hovedkontor og lager ligger på Borgeskogen i Stokke, Norge. Produktene til våre merkevarer designes og utvikles i både Norge og Frankrike, før de produseres i Frankrike, Portugal eller Kina med nøye utvalgte komponenter av høyeste kvalitet.



SKAGEN-SERIEN


Skagen-serien er vår splitter nye serie med fokus på kjøkkenproffene. Med alternative dørhøyder på 70 og 80 cm, vil skapene integreres vakkert i de fleste moderne kjøkken. Modellen SKX6070DKF lar deg velge kjøkkenramme etter eget ønske og er utstyrt med med “push-to-open” dør som vil skape en vakker og sømløs installasjon.

I tillegg til det nye designet har serien klasseledende lavt energiforbruk og lydnivåer. Nye hyllesystemer gjør at flere av modellene også rommer champagneflasker i tillegg til alle andre standardflasker, slik at du ikke lenger er begrenset til flasker i Bordeaux-størrelse.



Temptech KitchenFit

SKX6070DKF / SKX6070DKFL



KitchenFit

Skap en 100% match med kjøkken og interiør ved å installere matchende kjøkkenfront på vinskaper ditt



Juster fargetemperatur

Velg ønsket lyssetting blant tre ulike fargetemperaturer - Amber, varm hvit og kald hvit.



Touch-to-open

Estetisk design uten dørhåndtak, som gir enkel tilgang ved hjelp av den elektroniske "touch-to-open"-funksjonen.



SKX15SRB

6 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 815-880mm
- Lydnivå 40 dB

G



SKX3080DRB

18 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøyde 796mm
- Justerbar høyde 880-930mm
- Lydnivå 37 dB

F



WIFI-control



SKX6070DRB

34 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x564mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 800-880mm
- Lydnivå 37 dB

E



SKX60DBT

37 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-10°C, 10-20°C
- BxHxD 595x820x577mm
- Dørhøyde 704mm
- Justerbar høyde 820-885mm
- Lydnivå 39 dB

G



SKX6080DRB

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøyde 796mm
- Justerbar høyde 880-930mm
- Lydnivå 38 dB

F



WIFI-control



SKX6070DKF

34 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x550mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 800-880mm
- Lydnivå 38 dB

E



DEN PERFEKTE MATCH

SKX6070DKF fra Skagen-serien gir deg muligheten til å implementere designet du selv ønsker. Skap en 100% match med ditt kjøkken og interiør ved å installere matchende kjøkkenfront på ditt vinskap.

SKX6070DKF leveres uten ramme og krever en separat kjøkkenfront



KitchenFit
TEMPTECH



AVINTAGE

Et godt vinskap skal sikre et optimalt klima og bidra til at vinen kan nå sitt fulle potensiale. Denne kunsten mestrer franske Avintage til perfektion! Produktene kombinerer elegant design med førsteklasses materialer og teknologi. Med dette lover Avintage å gi deg bedre vinopplevelser.


Platinum-serien

Avintage Platinum er en ny serie med førsteklasses vinskaper for installering i kjøkken. Delikate dører er montert med pantografhengsler som åpnes ved hjelp av elektronisk "touch-to-open"-funksjon. Modellene har også et unikt ventilasjonssystem som gjør at det ikke lenger er nødvendig å organisere ventilering i topp og bunn av kjøkkeninnredningen.




Juster fargetemperatur

Velg ønsket lyssetting blant tre ulike fargetemperaturer - Amber, varm hvit og kald hvit.




Touch-to-open

Estetisk design uten dørhåndtak, som gir enkel tilgang ved hjelp av den elektroniske "touch-to-open"-funksjonen.



Unik 1055mm nisje

AVI105PLATINUM skaper en vakker balanse i kombinasjon med 45 cm og 60 cm apparater.




Innebygd ventilering

Platinum-serien er utstyrt med et unikt ventilasjonssystem som fjerner behovet for tilrettelegging av ventilering i sokkel og kjøkkenskap.



Pantograf-hengsler

Hengsler i topp-klasse sikrer problemfri tilgang, og kan tilpasses for åpning fra høyre eller venstre.



Dimbar belysning

Tilpass vinskapets lysstyrke i fire steg - 25%, 50%, 75% og 100%



Touch-to-open



WiFi-control



AVI45PLATINUM

21 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x448x533mm
- Lydnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI60PLATINUM

24 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x588x533mm
- Lydnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI72PLATINUM

29 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x715x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x675x533mm
- Lydnivå 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control





AVI88PLATINUM

44 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x885x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x878x533mm
- Lydnivå 37 dB

F



AVI105PLATINUM

52 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1055x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x1050x533mm
- Lydnivå 37 dB

G



AVI98PLATINUM

52 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x985x565mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x978x533mm
- Lydnivå 37 dB

G




AVI122PLATINUM

68 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1233x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x1223x533mm
- Lydnivå 38 dB

G



AVI178PLATINUM

94 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Tre soner 5-20, 5-12, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1783x560mm
- Installasjonsmål BxHxD 552x1773x533mm
- Lydnivå 39 dB

G



AVU31D88

18 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøyde 780mm
- Justerbar høyde 880-950mm
- Lydnivå 37 dB

F



AVU61D88

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøyde 780mm
- Justerbar høyde 880-950mm
- Lydnivå 37 dB

F



AVU50PLATINUM

47 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x817x570mm
- Dørhøyde 716mm
- Justerbar høyde 817-887mm
- Lydnivå 37 dB

F



AVI110DZB1

109 flasker / Vinskap flasker / Vinskap

- Innbygging / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 595x1792x550mm
- Lydnivå 38 dB

G

Vinskap - Installasjonstyper

Vinskap kommer i ulike størrelser og installasjonstyper for ulike plasseringer, herunder innbygd, integrert og frittstående. Hver type har sine egne egenskaper som er viktige å vurdere før man velger riktig vinskap.



Integrering under benk

Med ventilasjon i front av vinskapet, tillater de integrerbare modellene deg å plassere vinskapet i en åpen nisje under kjøkkenbenken. Den avtagbare sokkelen gjør det mulig å plassere kjøkkenets sokkellist foran nedre del av vinskapet, noe som skaper et vakkert og sømløst utseende hvor kun døren er synlig. En fullstendig integrert installasjon krever en ventilasjonsrist i kjøkkenets sokkellist.



Integrering i høyskap

Modeller beregnet for integrering i høyskap gir et vakkert og komplett utseende på kjøkkenet da vinskapet blir en naturlig del av designet. Det er viktig å planlegge for nødvendig ventilasjon både i sokkel og kjøkkenskapene når man installerer denne typen vinskap.



Innbygging under benk

Vinskap for innbygging er designet med ventilasjon i fronten av vinskapet, noe som gjør dem enkle å plassere i åpne nisjer. I motsetning til de integrerbare modellene, er sokkelen på innbyggingsmodeller fastmontert og kan ikke fjernes.



Frittstående

Disse modellene er designet for å stå fritt og er et godt valg for de som ønsker en mindre permanent plassering av vinskapet. God ventilasjon er nødvendig, og de kan ikke plasseres i nisjer uten tilstrekkelig ventilasjon.



OSLO-SERIEN

Oslo-serien tilbyr moderne og eksklusive vinskaper designet for integrering i kjøkken og interiør. Vinskapene har et delikat skandinavisk design og er utstyrt med avansert kjøleteknologi. Oslo-modellene gir optimale forhold for vinsamlingen med effektiv kjøling, til tross for sitt lave lydnivå og energiforbruk.



Oppgraderte modeller (Temptech Oslo)

Alle oppgraderte modeller har oppdaterte varenummer som inneholder "-24"



Ekstra belysning

Ekstra belysning lagt til på begge sider i tillegg til standard toppbelysning for modeller under benk – 30 cm + 60 cm



Døralarmfunksjon

Ny døralarmfunksjon installert for alle "-24"-modeller for et ekstra lag med sikkerhet.



Forbedret ytelse

De oppgraderte "-24"-modellene har forbedret energieffektivitet og lavere lydnivå enn tidligere versjoner.



OX30DRB-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB

F



OX30DRW-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB

F



OX30DX-24

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB

F



OFX60SRB-24

180 x 33 cl / Kjøleskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 2-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 39 dB

G

Kjøleskap av høy kvalitet for integrering under benk. Utviklet i designet til den populære Oslo-serien.



OX60DRB-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



OX60DRW-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



OX60DX-24

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



OX2DX60DRB

38 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 39 dB





OZ45SB-24

18 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installasjonsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydnivå 39 dB



OZ45SX-24

18 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- Én sone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installasjonsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydnivå 39 dB



OZ60DB-24

27 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installasjonsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydnivå 38 dB



OZ60DX-24

27 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installasjonsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydnivå 38 dB





OZ90DB-24

41 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installasjonsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydnivå 38 dB



OZ90DX-24

41 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installasjonsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydnivå 38 dB



OZ124DB-24

74 flasker / Vinskap

- Integrering i høyskap
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1237x570mm
- Installasjonsmål BxHxD 555x1237x535mm
- Lydnivå 39 dB





COPENHAGEN-SERIEN

Copenhagen-serien er kjent for sine spesialdesignede «Label view»-hyller som viser frem vinflaskene på en meget elegant måte. Dette er et vinskap du ikke ønsker å gjemme bort, men heller gi hedersplassen i stuen eller på kjøkkenet! Serien er også mye brukt i restauranter, vinbarer og av vinimportører.



Oppgraderte modeller (Temptech Copenhagen)

Alle oppgraderte modeller har oppdaterte varenummer som inneholder "-24"



Juster fargetemperatur

Velg mellom tre ulike fargetemperaturer for belysningen - Amber, varm hvit og kald hvit.



Døralarmfunksjon

Ny døralarmfunksjon installert i alle modeller for et ekstra lag med sikkerhet.



Dimmefunksjon

Justerbar lysstyrke i 4 nivåer - Gjelder kun 180 cm frittstående modeller.



CPROX60SRB-24

40 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB

E



CPROX60SX-24

40 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB

E





CPR01800SRB-24

143 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 40 dB

F



CPR01800SX-24

143 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 40 dB

F



CPR01800DRB-24

131 flasker / Vinskap

- Frittstående
- To soner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøyde 1716mm
- Lydnivå 39 dB

F



Label-view

De patenterte label-view-hyllene vil ikke bare gi deg en visuelt tiltalende visning av flaskene, men også gi plass til større flasker som Burgund, Alsace og Champagne.

TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

20 år med Temptech

Reisen vår begynte i 2004, og i løpet av de siste 20 årene har vi utviklet oss til å bli en anerkjent spesialist i bransjen. For hvert år som går videreutvikles vår dedikasjon til å redefinere standardene for vinlagring.

Anerkjennelsen og kvaliteten på vårt sortiment er resultatet av 20 års erfaring med produktutvikling. Med tiden har vi etablert oss som Nordens fremste ekspert på venskap.

Discover the best of your wine

På Borgeskogen i Norge finner du vårt hovedkontor, hvor våre produkter utvikles for å ta dine vinopplevelser til nye høyder! I utviklingen av Temptechs produkter legges det stort fokus på å tilby varige produkter med høy kvalitet. Når du skal velge venskap er Temptech et sikkert valg for deg som vil løfte vinopplevelsen og utforske det beste vinen har å tilby.

Utvidet garanti

Vi ønsker kun å tilby kvalitetsprodukter du kan stole på over lang tid, og tilbyr derfor deg som kunde en økt trygghet med en utvidet garanti på 5 år.

Garantien gjenspeiler tilliten vi har til våre produkters kvalitet og levetid.



20 YEARS OF
EXCELLENCE



CLASSIQUE-SERIEN

Som en del av markeringen av vårt 20-årsjubileum, er vi begeistret for å introdusere det nyeste tilskuddet til vårt sortiment – Classique-serien. Vinskapserien er utviklet for å uttrykke essensen av Temptechs forpliktelse til kvalitet og innovasjon. Classique-serien tilbyr et tilgjengelig inngangspunkt til verdenen av førsteklasses vinlagring.



CLX15SB

6 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- En sone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøyde 700mm
- Justerbar høyde 815-880mm
- Lydnivå 40 dB



CLX30DB

16 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x555mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



CLX40DB

32 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 395x815x555mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB



CLX60DB

46 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x815x555mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 815-850mm
- Lydnivå 38 dB





CL120DB

94 flasker / Vinskap

- Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1215x695mm
- Dørhøyde 1096mm
- Lydnivå 39 dB



CL180SB

166 flasker / Vinskap

- Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøyde 1650mm
- Lydnivå 39 dB



CL180DB

163 flasker / Vinskap

- Frittstående
- To soner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøyde 1650mm
- Lydnivå 39 dB



Visste du?

Alle Temptech-modeller for integrering- og innbygging under benk er designet slik at de også fungerer utmerket som frittstående vinskap.





CLIMADIFF

Styrken til Climadiff ligger i deres lidenskap for vin, som har ledet design og produksjon av perfekt optimaliserte vinskaper. Utvalget er resultatet av mange års erfaring med et sterkt fokus på høye standarder og kvalitetskontroll.

Å velge Climadiff betyr å tilby vinen din de beste forutsetningene for langtidslagring og servering av vin! Den avanserte teknologien i vinskapene er tilpasset for å gi vinen din de beste lagrings-, konserverings- og aldringsforholdene.



CBU20S2B

20 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 295x820x570mm
- Dørhøyde 715mm
- Justerbar høyde 820-880mm
- Lydnivå 38 dB



CBU51S2B


51 flasker / Vinskap

- Integrering under benk / Frittstående
- Én sone 5-20°C
- BxHxD 595x820x576mm
- Dørhøyde 715 mm
- Justerbar høyde 820-880mm
- Lydnivå 37 dB



Mer info?


Se utvidede produktspesifikasjoner
bakerst i katalogen eller besøk vår
hjemmeside på www.temptech.no



DRIPTRAY30

Dryppbrett 30 cm


- Sort



DRIPTRAY40

Dryppbrett 40 cm

- Sort



DRIPTRAY60

Dryppbrett 60 cm

- Sort



DRIPTRAY56

Dryppbrett 56 cm

- Hvit



VENT300B

Ventilasjonsrist 30 cm

- Sort



VENT300W

Ventilasjonsrist 30 cm

- Hvit



VENT600B

Ventilasjonsrist 60 cm

- Sort



VENT600W

Ventilasjonsrist 60 cm

- Hvit



FILTRE7

Aktivt kullfilter

- Filter for rensing av luft i venskap
- Anbefalt bytte én gang per år

VENT300B / VENT300W

Mål ventilasjonsrist

Bredde / høyde - 300 x 80 mm

Mål for kutting av hull

Bredde / høyde - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W


Mål ventilasjonsrist

Bredde / høyde - 600 x 80 mm

Mål for kutting av hull

Bredde / høyde - 576 x 65,5 mm


Front - 600mm




Over-/underside - 600mm





Bakside - 600mm




Margin - Høyre / venstre



Margin - Topp / bunn



Kutt hull i forhold til størrelsen av ventilasjonsristen og målene oppgitt i millimeter (mm)



Bruk lim på over- og underside av festet til ventilasjonsristen




INSTALLASJONS- TEGNINGER

Temptech

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24




Temptech

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24




Temptech

OX60DX-24


CPROX60SX-24




Temptech
OX2DX60DRB-24




Temptech
OFX60SRB-24




Temptech
OZ45SB-24
OZ45SX-24




Temptech
OZ60DB-24
OZ60DX-24




Temptech
OZ90DB-24
OZ90DX-24




Temptech
OZ124DB-24




Temptech
CLX15SB




Temptech
CLX30DB




Temptech
CLX40DB




Temptech
CLX60DB




Avintage
AVI45PLATINUM




Avintage
AVI60PLATINUM




Avintage
AVI88PLATINUM




Avintage
AVI98PLATINUM




Avintage
AVI105PLATINUM




Avintage
AVI122PLATINUM




Avintage
AVI178PLATINUM




Avintage
AVI72PLATINUM




Avintage
AVI110DZB1




Temptech
SKX15SRB




Temptech
SKX60DBT




Temptech
SKX6070DRB




Temptech
SKX3080DRB



Temptech
SKX6070DKF



Temptech
SKX6080DRB





SKX15SRB

SKX3080DRB

SKX60DBT

SKX6070DRB

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	6 flasker	18 flasker	37 flasker	34 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	1 sone	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-20°C	5-12°C,12-20°C	5-10°C, 10-20°C	5-12°C,12-20°C
Antall hyller	5 hyller	5 hyller	5 hyller	5 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Ja	Nei	Ja
Netto volum	19 liter	66 liter	134 liter	103 liter
Dørtype (glass)	3-lags	3-lags-lags	2-lags	3-lags-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ved forespørsel	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	NeiNei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nei	Ja	Nei	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
Justerbar høyde	815-880 mm	880-930 mm	820-885 mm	800-880 mm
Dørhøyde	700 mm	796 mm	704 mm	700 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	200 x 850 x 580 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
Vekt (netto)	18,2 kg	32 kg	48,5 kg	57 kg
Vekt (brutto)	19,7 kg	35 kg	52,5 kg	60 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (18g)	R600a (22g)	R600a (35g)	R600a (28g)
Lydnivå	40 dB	37 dB	39 dB	37 dB
Energiklasse	G	F	G	E
Årlig strømforbruk	122 kWh	87 kWh	145 kWh	71 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	63 W	60 W	100 W	90 W
EAN-13	7090013679754	7090013679907	7090013679679	7090013679686
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja + 

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

KitchenFit


TEMPTECH



SKX6070DKF



SKX6070DKFL



SKX6080DRB

Brand	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	34 flasker	34 flasker	46 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antall hyller	5 hyller	5 hyller	6 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Ja
Netto volum	103 liter	103 liter	144 liter
Dørtype (glass)	3-lags-lags	3-lags-lags	3-lags-lags
Omhengsling av dør	Nei	Nei	Ved forespørsel
Dørlås	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 800 x 550 mm	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar høyde	800-880 mm	800-880 mm	880-930 mm
Dørhøyde	700 mm	700 mm	796 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm
Vekt (netto)	56 kg	56 kg	54 kg
Vekt (brutto)	60 kg	60 kg	58 kg
Kjøleteknologi	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
Lydnivå	37 dB	37 dB	38 dB
Energiklasse	E	E	F
Årlig strømforbruk	71 kWh	71 kWh	106 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	90 W	90 W	90 W
EAN-13	7090013679693	-	7090013679709
Vinotag-kompatibel	Ja + 	Ja + 	Ja

**AVI45PLATINUM****AVI60PLATINUM****AVI72PLATINUM****AVI88PLATINUM**

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapasitet	21 flasker	24 flasker	29 flasker	44 flasker
Installasjonstype	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
Temperatursoner	1 sone	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antall hyller	2 hyller	3 hyller	4 hyller	5 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Netto volum	52 liter	64 liter	83 liter	124 liter
Dørtype (glass)	3-lags	3-lags-lags	3-lags-lags	3-lags-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 455 x 560 mm	590 x 595 x 560 mm	590 x 715 x 565 mm	590 x 885 x 560 mm
Justerbar høyde	-	-	-	-
Dørhøyde	455 mm	595 mm	715 mm	885 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	650 x 540 x 665 mm	650 x 675 x 665 mm	650 x 760 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm
Vekt (netto)	36 kg	45 kg	49 kg	56 kg
Vekt (brutto)	40 kg	50 kg	54 kg	61 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (18g)	R600a (24g)	R600a (28g)	R600a (35g)
Lydnivå	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklasse	F	F	F	F
Årlig strømforbruk	95 kWh	101 kWh	102 kWh	102 kWh
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	60 W	130 W	145 W	185 W
EAN-13	3595320107890	3595320107906	3595320107913	3595320107920
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker



AVI98PLATINUM

AVI105PLATINUM

AVI122PLATINUM

AVI178PLATINUM

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapasitet	52 flasker	52 flasker	68 flasker	94 flasker
Installasjonstype	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner	3 soner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20, 5-12,12-20°C
Antall hyller	5 hyller	5 hyller	7 hyller	12 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Netto volum	144 liter	155 liter	190 liter	208 liter
Dørtype (glass)	3-lags-lags	3-lags-lags	3-lags-lags	3-lags-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 985 x 565 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm	590 x 1783 x 560 mm
Justerbar høyde	-	-	-	-
Dørhøyde	985 mm	1055 mm	1233 mm	1783 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	650 x 1060 x 675 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm	650 x 1980 x 665 mm
Vekt (netto)	59 kg	60 kg	68 kg	106 kg
Vekt (brutto)	65 kg	66 kg	74 kg	116 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (38g)	R600a (38g)	R600a (42g)	R600a (70g)
Lydnivå	37 dB	37 dB	38 dB	39 dB
Energiklasse	G	G	G	G
Årlig strømforbruk	120 kWh	119 kWh	133 kWh	164 kWh
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	150 W	185 W	185 W	315 W
EAN-13	3595320108132	3595320107937	3595320107944	3595320107951
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

**AVI110DZB1****AVU50PLATINUM****AVU31D88****AVU61D88**

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapasitet	109 flasker	47 flasker	18 flasker	46 flasker
Installasjonstype	Frittstående / Innbygging	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antall hyller	14 hyller	5 hyller	5 hyller	5 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Ja	Ja	Ja
Netto volum	308 liter	135 liter	66 liter	144 liter
Dørtype (glass)	3-lags	3-lags	3-lags	3-lags
Omhengsling av dør	Ja	Nei	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar høyde	-	817-887 mm	880-950 mm	880-950 mm
Dørhøyde	1700 mm	716 mm	780 mm	780 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballasjemål (BxHxD)	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 940 x 645 mm
Vekt (netto)	78 kg	46 kg	32 kg	50 kg
Vekt (brutto)	90 kg	50 kg	35 kg	55 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a	R600a (28g)
Lydnivå	38 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklasse	G	F	F	F
Årlig strømforbruk	187 kWh	103 kWh	87 kWh	102 kWh
Klimaklasse	ST	SN, ST	ST	ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	165 W	80 W	- W	60 W
EAN-13	3595320107579	3595320108040	3595320107968	3595320107975
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja +	Ja +	Ja +

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	16 flasker	16 flasker	16 flasker	46 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antall hyller	5 hyller	5 hyller	5 hyller	6 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Netto volum	54 liter	54 liter	54 liter	135 liter
Dørtype (glass)	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nei	Nei	Nei	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmåål (BxHxD)	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar høyde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøyde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vekt (netto)	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
Vekt (brutto)	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
Lydnivå	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	F	F
Årlig strømforbruk	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spennning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	88 W	88 W	88 W	110 W
EAN-13	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja



OX60DRW-24



OX60DX-24



OX2DX60DRB



OFX60SRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	46 flasker	46 flasker	38 flasker	180 x 33 cl
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner	1 sone
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
Antall hyller	6 hyller	6 hyller	12 hyller	3 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Nei	Nei
Netto volum	135 liter	135 liter	116 liter	144 liter
Dørtype (glass)	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Nei	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Nei	Nei
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
Justerbar høyde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøyde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vekt (netto)	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
Vekt (brutto)	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
Kjøleteknologi	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
Lydnivå	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årlig strømforbruk	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	110 W	110 W	95 W	100 W
EAN-13	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7073437000250
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker



OZ45SB-24

OZ45SX-24

OZ60DB-24

OZ60DX-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	18 flasker	18 flasker	27 flasker	27 flasker
Installasjonstype	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap
Temperatursoner	1 sone	1 sone	2 soner	2 soner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antall hyller	2 hyller	2 hyller	3 hyller	3 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Nei	Nei
Netto volum	51 liter	51 liter	74 liter	74 liter
Dørtype (glass)	3-lags m/argon	3-lags m/argon	3-lags m/argon	3-lags m/argon
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
Justerbar høyde	-	-	-	-
Dørhøyde	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
Vekt (netto)	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
Vekt (brutto)	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
Kjøleteknologi	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Lydnivå	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årlig strømforbruk	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	55 W	55 W	75 W	75 W
EAN-13	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja



OZ90DB-24

OZ90DX-24

OZ124DB-24

CPROX60SRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	41 flasker	41 flasker	74 flasker	40 flasker
Installasjonstype	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering i høyskap	Integrering under benk
Temperatursoner	2 soner	2 soner	2 soner	1 sone
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
Antall hyller	6 hyller	6 hyller	10 hyller	4 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Nei	Nei	Ja
Netto volum	126 liter	126 liter	204 liter	137 liter
Dørtype (glass)	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar høyde	-	-	-	815-850 mm
Dørhøyde	885 mm	885 mm	1233 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	660 x 890 x 630 mm
Vekt (netto)	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	47.9 kg
Vekt (brutto)	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	51.3 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (28g)
Lydnivå	38 dB	38 dB	39 dB	38 dB
Energiklasse	G	G	G	E
Årlig strømforbruk	142 kWh	142 kWh	169 kWh	83 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	75 W	75 W	95 W	110 W
EAN-13	7073437000397	7073437000410	7073437000403	7073437000090
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker



CPROX60SX-24



CPRO1800SRB-24



CPRO1800SX-24



CPRO1800DRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	40 flasker	143 flasker	143 flasker	131 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Temperatursoner	1 sone	1 sone	1 sone	2 soner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antall hyller	4 hyller	12 hyller	12 hyller	11 hyller
Teleskopiske skinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Netto volum	137 liter	472 liter	472 liter	460 liter
Dørtype (glass)	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon	2-lags m/argon
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Ja	Ja	Ja
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit	Amber/varm-/kald hvit
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm
Justerbar høyde	815-850 mm	-	-	-
Dørhøyde	715 mm	1716 mm	1716 mm	1716 mm
Strømkabel	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballasjemål (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm
Vekt (netto)	48.6 kg	122 kg	124.4 kg	126.2 kg
Vekt (brutto)	52 kg	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg
Kjøleteknologi	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (28g)	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)
Lydnivå	38 dB	40 dB	40 dB	39 dB
Energiklasse	E	F	F	F
Årlig strømforbruk	83 kWh	128 kWh	128 kWh	124 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	110 W	180 W	180 W	180 W
EAN-13	7073437000106	7073437000113	7073437000120	7073437000137
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**CLX15SB****CLX30DB****CLX40DB****CLX60DB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	6 flasker	16 flasker	32 flasker	46 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	1 sone	2 soner	2 soner	2 soner
Temperatur	5-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antall hyller	5 hyller	5 hyller	6 hyller	6 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Nei	Nei	Nei
Netto volum	19 liter	54 liter	- liter	135 liter
Dørtype (glass)	3-lags	2-lags	2-lags	2-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei
Døralarm	Nei	Nei	Nei	Nei
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nei	Nei	Nei	Nei
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 815 x 555 mm	395 x 815 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm
Justerbar høyde	815-880 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøyde	700 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballasjemål (BxHxD)	200 x 840 x 580 mm	330 x 855 x 635 mm	430 x 855 x 635 mm	660 x 880 x 625 mm
Vekt (netto)	18 kg	30 kg	35 kg	46 kg
Vekt (brutto)	20 kg	32 kg	37 kg	49 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (18g)	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)
Lydnivå	40 dB	38 dB	37 dB	38 dB
Energiklasse	G	G	G	G
Årlig strømforbruk	122 kWh	135 kWh	- kWh	145 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	63 W	88 W	88 W	100 W
EAN-13	7073437000014	7073437000021	70734370000519	7073437000045
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

**CL120DB****CL180SB****CL180DB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapasitet	94 flasker	166 flasker	163 flasker
Installasjonstype	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Temperatursoner	2 soner	1 sone	2 soner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-20°C	5-12°C,12-20°C
Antall hyller	8 hyller	15 hyller	14 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Nei	Nei
Netto volum	261 liter	425 liter	418 liter
Dørtype (glass)	3-lags	2-lags	2-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Ja	Ja
Døralarm	Nei	Nei	Nei
UV-beskyttelse	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nei	Nei	Nei
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 1215 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm
Justerbar høyde	-	-	-
Dørhøyde	1096 mm	1650 mm	1650 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballasjemål (BxHxD)	660 x 1260 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm
Vekt (netto)	73 kg	89 kg	92 kg
Vekt (brutto)	77 kg	101 kg	104 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (44g)	R600a (48g)	R600a (48g)
Lydnivå	39 dB	39 dB	39 dB
Energiklasse	G	G	G
Årlig strømforbruk	159 kWh	152 kWh	146 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST
Spenning (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	120 W	160 W	160 W
EAN-13	7073437000052	7073437000069	7073437000076
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja

**CBU20S2B****CBU51S2B**

Brand	Climadiff	Climadiff
Flaskekapasitet	20 flasker	51 flasker
Installasjonstype	Integrering under benk	Integrering under benk
Temperatursoner	1 sone	1 sone
Temperatur	5-20°C	5-20°C
Antall hyller	5 hyller	6 hyller
Teleskopiske skinner	Nei	Nei
Netto volum	57 liter	150 liter
Dørtype (glass)	2-lags	2-lags
Omhengsling av dør	Ja	Ja
Dørlås	Nei	Nei
Døralarm	Nei	Nei
UV-beskyttelse	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvit)	Ja (Hvit)
Anti-vibrasjonssystem	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
Justerbar høyde	820-880 mm	820-880 mm
Dørhøyde	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	2000 mm
Emballasjemål (BxHxD)	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
Vekt (netto)	29 kg	46 kg
Vekt (brutto)	31 kg	50 kg
Kjøleteknologi	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (19g)	R600a (43g)
Lydnivå	38 dB	37 dB
Energiklasse	F	F
Årlig strømforbruk	82 kWh	101 kWh
Klimaklasse	N, ST	SN, N
Spenning (V)	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	58 W	120 W
EAN-13	3595320107517	3595320106381
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja

Merk: Flaskekapasitet måles med standard 75cl Bordeaux-flasker

Brand
Flaskekapasitet
Installasjonstype
Temperatursoner
Temperatur
Antall hyller
Teleskopiske skinner
Netto volum
Dørtype (glass)
Omhengsling av dør
Dørlås
Døralarm
UV-beskyttelse
Aktivt kullfilter
LED-belysning
Anti-vibrasjonssystem
Produktmål (BxHxD)
Justerbar høyde
Dørhøyde
Strømkabel
Emballasjemål (BxHxD)
Vekt (netto)
Vekt (brutto)
Kjøleteknologi
Kjølevæske
Lydnivå
Energiklasse
Årlig strømforbruk
Klimaklasse
Spenning (V)
Strømforbruk (W)
EAN-13
Vinotag-kompatibel

